



MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS  
NOVA RUSSAS-CE

### PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SS-PE003/23  
Processo Administrativo Nº SS-PE003/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS  
Data de Publicação: 07/08/2023 13:52:37

#### LOTE 1

**Item: 1** Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 7.743,33

Descrição: Centrífuga sorológica de bancada para realização dos exames pré-transfusionais: Centrífuga sorológica de bancada para rotinas laboratoriais de lavagem de células e separação de amostras, com capacidade mínima para 8 tubos de 12x75mm, 12x120mm e 13x100mm, com rotor removível e lavável; tampa com trava de segurança; Sistema microprocessado para controle de velocidade e tempo de centrifugação; breque ou desacelerador; tecla "short spin" para centrifugações rápidas. Timer ajustável em segundos, de no mínimo 10 segundos, com possibilidade de centrifugação infinita; velocidade de até 4.500rpm. Motor de indução, sem escovas. Sistemas de proteção e segurança com alarmes sonoros e indicações visuais no display sobre o problema que estiver ocorrendo. Aviso sonoro após término da centrifugação. Camada espaçadora no gabinete para a absorção de ruídos e redução da vibração durante a centrifugação; pés de borracha com ventosas. Gabinete em ABS de alto impacto, material inoxidável. Pintura em epóxi. Voltagem: 220V ou bivolt. Registro na ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
SHOOPING MEDIC EIRELI	BENFER / BENFER	7.743,33

**Item: 2** Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.779,67

Descrição: Banho-Maria para realização dos exames pré-transfusionais: Banho-Maria microprocessado com agitação. Tanque em aço inox sem soldas, com cantos arredondados. Capacidade de no mínimo 20 amostras e com termômetro que permita monitorar temperatura entre 36° e 38° C. Tampa de aço inox. Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; resistência tubular blindada. Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Sensor de temperatura tipo 'Pt 100', encapsulado em aço inoxidável. Motor de agitação com eixo e hélice de aço inox 304. Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Alimentação: 220 V. Registro na ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
SHOOPING MEDIC EIRELI	BENFER / BENFER	3.779,67

**Item: 3** Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 22.853,11

Descrição: Câmara de conservação de sangue/hemácias: Tipo Vertical; Capacidade Total (L) 180; Temperatura pré-ajustada entre 2C° e 6C°; isolamento térmico em poliuretano expandido de alta densidade, livre de CFC. Porta de vidro com sistema anti-embaçamento e moldura de alumínio escovado. Display em LCD e touchscreen com saída USB e pen drive; iluminação interna e memória para registro das temperaturas. Câmara interna em chapa de aço inoxidável e circulação interna de ar forçada por ventilador, com degelo automático e contínuo; prateleiras removíveis ou deslizantes. Capacidade de armazenamento de 40 bolsas de hemácias ou mais. Gabinete externo com pintura esmaltada. Painel de controle com termômetro de alta precisão, configurável, com alarme visual e sonoro de temperatura máxima e mínima. Compressor hermético com gás ecológico livre de CFC; tensão: 220/240VAC. Sistema de emergência para funcionamento em casos de falta de energia elétrica. Garantia 12 meses. Registro na ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
SHOOPING MEDIC EIRELI	INDREL / INDREL	22.853,11

**Item: 4** Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 13.751,67

Descrição: Freezer pequeno para acondicionamento de plasmas: Freezer vertical para guarda de plasma, com capacidade para armazenamento de 40 bolsas ou mais e que permita o seu acondicionamento em temperatura menor ou igual a -20°C ou -30°C. Gabinete externo com pintura esmaltada; painel de controle com termômetro configurável; alarme visual e sonoro de temperatura máxima e mínima. Alimentação: 110/220V - 60 Hz (bivolt). Registro na ANVISA



MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS  
NOVA RUSSAS-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
SHOOPING MEDIC EIRELI	INDREL / INDREL	13.751,67

**Item: 5** Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.834,72

Descrição: Frigobar para armazenamento de reagentes e amostras: Frigobar com capacidade de 93 Litros, 3 prateleiras e gaveta e com controle de temperatura. Cor branca. Sistema de refrigeração por compressor. Tensão 110v/220v; voltagem: 220V; Selo Procel com Classificação Energética A no PBE. Garantia de 12 meses. Segurança certificada pelo INMETRO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
SHOOPING MEDIC EIRELI	MIDEA / MIDEA	1.834,72

**Item: 6** Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 6.384,72

Descrição: Seladora de bolsas de sangue de bancada: Seladora automática, de bancada, portátil; tempo de selagem médio automático de 1 a 2 segundos; ajuste manual do tempo de selagem de 2 a 10 segundos; solda controlada eletronicamente; sistema de radiofrequência balanceado, evitando interferência com outros equipamentos eletrônicos; cabeça de selagem de bancada com cabo coaxial de 1,9m; botão liga-desliga com "led" indicador; solda por sistema de "picote" central (facilitando a separação do tubo); micro processador integrado na unidade de força, verifica a superfície do tubo de modo a evitar a ocorrência de vazamento durante a selagem; soldas em tubos de PVC de grau médico de vários diâmetros (até 6,5mm); sistema de proteção contra super aquecimento; Alimentação: 110/220V - 60 Hz (bivolt); Fusível Interno: Proteção contra sobrecarga tipo PTC com auto recuperação e fusível térmico; Potência de Saída: 100W/50 Ohm; Frequência: 40,68 MHz. Registro na ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
SHOOPING MEDIC EIRELI	CETRO / CETRO	6.384,72

**LOTE 3**

**Item: 1** Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.143,33



MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS  
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Computador completo: Computador completo i5 (mínimo 6ª geração), monitor 19 polegadas, teclado e mouse

CPU:

Processador:

Marca: Intel.

Modelo: Core i5.

Geração: 6ª (sexta ou superior).

Memória:

Tamanho instalado: 8 GB.

Tipo: DDR4.

Expansão máxima: até 32GB (2 slots 260 pinos) / SODIMM 2133MHz DDR4.

Armazenamento:

SSD: 240 GB.

Conectividade;

Rede: Ethernet (LAN) Gigabit.

Fonte:

65 watts, automática.

Entradas (frontais):

2x USB 3.0 (sendo 1 energizada);

1x P2 microfone (estéreo, 3.5mm);

1x P2 fone de ouvido (estéreo, 3.5mm);

Entradas (traseiras):

4x USB 3.0;

1x HDMI

1x VGA;

1x P2 (fone de ouvido);

1x RJ-45 (Ethernet);

1x Conector de fonte de alimentação.

MONITOR

Tamanho da tela: 19.5"

Cores: 16.7 milhões

Taxa de atualização: 75Hz

Conexões: HDMI e VGA

Furação VESA: Sim

Resolução: 1440x900 Nativa - Resoluções adicionais: 1600x900 HD+ e 1920x1080 Full HD se você possuir uma placa de vídeo Nvidia Geforce da série GTX ou superior ou AMD Radeon da série RX ou superior

Contraste dinâmico: 5.000.000:1

Taxa de brilho: 220cd/m<sup>2</sup>

Tela anti reflexo: Sim

Menu de configuração: Sim

Ajuste de inclinação: Sim

Bivolt: Sim, automático

Conteúdo da embalagem: Monitor, fonte de alimentação e cabo HDMI

DEVE ACOPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT2 E MOUSE AMBIDESTRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
NICIANE B. ARAGAO	STENCIL / STENCIL	4.143,00
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA	DELL / UNID	4.100,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	GOLDENTEC / I5	4.143,33
M V DA SILVA INFORMATICA	TCP / H110	4.143,33
SHOOPING MEDIC EIRELI	JAB / JAB	4.143,33
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME	GOLDENTEC / GOLDENTEC	4.143,00

Item: 2                      Quant.: 2                      Unidade: UNIDADE                      Val. Ref.: 193,61



**MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS  
NOVA RUSSAS-CE**

Descrição: Leitor de código de barras: Leitor de Códigos De Barras de Mão, com cabo USB Para Note e PC. Alto Desempenho e velocidade de leitura, com digitalização a Laser linear. Padrão de digitalização: 1D. Resolução Óptica: 4 mil. Proteção IP54 à prova d'água, poeira e resistente a quedas de até 2m. Atualização de Firmware on-line com cabo usb. Interfaces suportadas: Windows. Desempenho de leitura agressivo em códigos difíceis e que suporte decodificação inversa de código de barras preta e branca. Taxa de Leitura 100 x/s. Profundidade da Cor: 32 Bit. Largura de Digitalização: A4. Garantia de 6 meses.

Leitor de Códigos De Barras de Mão, com cabo USB Para Note e PC. Alto Desempenho e velocidade de leitura, com digitalização a Laser linear. Padrão de digitalização: 1D. Resolução Óptica: 4 mil. Proteção IP54 à prova d'água, poeira e resistente a quedas de até 2m. Atualização de Firmware on-line com cabo usb. Interfaces suportadas: Windows. Desempenho de leitura agressivo em códigos difíceis e que suporte decodificação inversa de código de barras preta e branca. Taxa de Leitura 100 x/s. Profundidade da Cor: 32 Bit. Largura de Digitalização: A4. Garantia de 6 meses.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME	BEMATECH / BEMATECH	193,00
SHOOPING MEDIC EIRELI	GOLDENTEC / GOLDENTEC	193,61
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	XBOM / DIGITALIZAÇÃO LASER	193,61
M V DA SILVA INFORMATICA	EXBOM / USB	193,61
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA	EXBOM / UNID	190,00
NICIANE B. ARAGAO	EXBOM / EXBOM	193,00

**DOCUMENTOS ANEXADOS**

**PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA**

<b>Horário:</b> 22/08/2023 17:17	<b>Documento:</b> DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO GERAL
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed4d91360ba94ce4ac89dabeab148c84.rar">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed4d91360ba94ce4ac89dabeab148c84.rar</a>	
<b>Horário:</b> 22/08/2023 17:17	<b>Documento:</b> Outros documentos
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c2af6c34b154e2fa2cbf40703abca3a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c2af6c34b154e2fa2cbf40703abca3a.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/08/2023 17:17	<b>Documento:</b> Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f13c7826e9a64b0898395ddaf26e828d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f13c7826e9a64b0898395ddaf26e828d.pdf</a>	

**M V DA SILVA INFORMATICA**

<b>Horário:</b> 22/08/2023 21:06	<b>Documento:</b> DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO GERAL
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b867874baa07432b88e6b8a7e5eff222.rar">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b867874baa07432b88e6b8a7e5eff222.rar</a>	
<b>Horário:</b> 22/08/2023 21:06	<b>Documento:</b> Outros documentos
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d6fd22e3871a4cee907b7f4c9d57b74e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d6fd22e3871a4cee907b7f4c9d57b74e.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/08/2023 21:06	<b>Documento:</b> Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aca19e80361c4ce899f63f7140c17a66.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aca19e80361c4ce899f63f7140c17a66.pdf</a>	

**SHOOPING MEDIC EIRELI**

<b>Horário:</b> 22/08/2023 23:03	<b>Documento:</b> DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO GERAL
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2287dff5a44d4015b05173c4c9e751a2.rar">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2287dff5a44d4015b05173c4c9e751a2.rar</a>	
<b>Horário:</b> 22/08/2023 23:03	<b>Documento:</b> Outros documentos
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d532b16d71d74195b1299cabedb286dd.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d532b16d71d74195b1299cabedb286dd.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 22/08/2023 23:03	<b>Documento:</b> Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97581e3cd873481881f0fd74af9ac65.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97581e3cd873481881f0fd74af9ac65.pdf</a>	





**MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS  
NOVA RUSSAS-CE**

---

**F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME**

**Horário:** 23/08/2023 05:18

**Documento:** DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO GERAL

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/651a147a9b354ff9af1250b05c7545c3.rar>

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**