



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeira e Equipe de apoio cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto versa sobre **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº. 11372.601000/1230-03, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA E OFERECER AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDIMENTO QUALIFICADO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.**

RESOLVE:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº SS-PE005/2023**, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** em favor da seguinte licitante:

VENCEDORES:

1. ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
CNPJ Nº 12.581.380/0001-84


ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL/ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL/COM PEDESTAL DE ALTURA REGULÁVEL.	ALFRS	UNIDADE	3	R\$200,00	R\$600,00
17	CARRO DE CURATIVOS	CARRO DE CURATIVOS: AÇO INOXIDÁVEL / COM BALDE E BACIA.	ALFRS	UNIDADE	2	R\$800,00	R\$1.600,00
20	CARRO MACA SIMPLES	CARRO MACA SIMPLES: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO/ POSSUI GRADES LATERAIS.	ALFRS	UNIDADE	2	R\$1.200,00	R\$2.400,00
39	MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS CARROS)	MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS CARROS): COMPOSTO DE 02 CARROS EM AÇO INOX/01 LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX/CARROS EM TUBOS DE 1.1/4 COM DISPOSITIVOS PARA DESLIZAR E FIXAR OS CARROS/ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOX/TRAVAS COM MOVIMENTOS SUAVES E DE FÁCIL MANEJO/LEITO PROVIDO DE PARACHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA/ACOMPANHA PAR DE GRADES EM AÇO INOXIDÁVEL/ACOMPANHA SUPORTE SORO/CARROS SOBRE RODIZIOS DE 5" REFORÇADOS DE BORRACHA SENDO 02 COM FREIO DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,90CM LARGURA: 0,60 CM ALTURA: 0,80 CM.	ALFRS	UNIDADE	1	R\$4.000,00	R\$4.000,00
55	SUPORTE DE HAMPER	SUPORTE DE HAMPER: SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX/ PÉS COM RODIZIOS/ CAPACIDADE DE 100 A 150L.	ALFRS	UNIDADE	4	R\$380,00	R\$1.520,00
56	SUPORTE DE SORO	SUPORTE DE SORO: SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDÁVEL/ PEDESTAL.	ALFRS	UNIDADE	2	R\$200,00	R\$400,00

[Handwritten signature]





Nova Russas
PREFEITURA



71	ARMÁRIO VITRINE	ARMÁRIO VITRINE: 02 PORTAS LATERAIS, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE, AÇO/FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA.	ALFRS	UNIDADE	2	R\$900,00	R\$1.800,00
75	MESA DE EXAMES	MESA DE EXAMES: MADEIRA/MDP/MDF, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, ESTRUTURA GABINETE/ARMÁRIO	ALFRS	UNIDADE	5	R\$1.400,00	R\$7.000,00
TOTAL GERAL							R\$19.320,00

2. MACROSUL COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ Nº 94.433.397/0001-11

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
29	DETECTOR FETAL	DETECTOR FETAL: DETECTOR FETAL DE MESA MD-FD 300D COM BATERIA RECARREGÁVEL/ TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE/TELA LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL/DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM	MD VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED-CHINA/FD 300D/80070210071	UNIDADE	4	R\$690,00	R\$2.760,00
49	OXÍMETRO DE PULSO	OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL/ COM 1 SENSOR/ DE 5' A 10'	MD/ UTECH CO., LTD - CHINA/V2000E/800 70219025	UNIDADE	2	R\$3.800,00	R\$7.600,00
TOTAL GERAL							R\$10.360,00

3. E JOTA COMERCE LTDA
CNPJ Nº 45.132.753/0001-99

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
69	AR CONDICIONADO	AR CONDICIONADO: SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO	AGRATTO	UNIDADE	18	R\$1.960,70	R\$35.292,60

4. J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ Nº 84.972.926/0001-39

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM)/POSSUI TARA	RAMUZA BABY	UNIDADE	1	R\$770,00	R\$770,00

5. KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 21.971.041/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: MODO DE OPERAÇÃO MECÂNICA/CAPACIDADE ATÉ 150 KG/RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	LIDER FABRICANTE	UNIDADE	1	R\$1.040,00	R\$1.040,00

6. LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ Nº 03.183.450/0001-55

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
44	MISTURADOR LABORATORIAL	MISTURADOR LABORATORIAL: AMPLITUDE DE AGITAÇÃO DE 360 GRAUS, MOTOREDUTOR DE INDUÇÃO COM ROTAÇÃO FIXA DE NO MÍNIMO 28 RPM. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. HOMOGENEIZADOR CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM ACABAMENTO POLIDO, INTERNO E EXTERNO E COM TAMPAS EM AÇO INOX 304 POLIDO.	BENFER	UNIDADE	1	R\$3.900,00	R\$3.900,00




Rua Padre Francisco Romão, 1388
Centro - CEP 62290-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
28 3672 6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas



Nova Russas
PREFEITURA



		REMOVÍVEIS, COM VEDAÇÃO EM SILICONE. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS ÚTEIS E POTÊNCIA DE 245 WATTS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.					
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

7. LOCMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº 04.238.951/0001-54

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
9	BIPAP	BIPAP: S, CPAP, T, S/T -30 DB, 170MM X 196MM X 118MM/100 V - 240 V BIVOLT/MASCARA ORO NASAL F2 FULL FACE	GASLIVE	UNIDADE	1	R\$8.800,00	R\$8.800,00
27	CPAP	CPAP: COM UMIDIFICADOR, COMPENSAÇÃO E MÁSCARA ORONASAL	GASLIVE	UNIDADE	1	R\$3.134,39	R\$3.134,39
58	BIPAP COM MONITOR GRÁFICO	BIPAP COM MONITOR GRÁFICO: EQUIPAMENTO UTILIZADO P/ VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA C/ PRESSAO POSITIVA. OPERAR C/ FAIXA DE PRESSAO MINIMO: 4 A 30 CM DE H2O FREQUENCIA RESPIRATORIA MINIMA 0 A 40 BPM. POSSUIR INDICACAO DE MONITORACAO POSSUIR ALARMES INTERNOS OFERECER MINIMO TRES MODOS VENTILATORIOS. DEVE REALIZAR LEITURAS NO MINIMO DOS PARAMETROS IPAP, EPAP, CPAP, FREQUENCIA RESPIRATORIA, TEMPO INSPIRATORIO E VOL. CORRENTE. DEVE PERMITIR O REGISTRO DE DADOS. POSSUIR MONITOR GRAFICO EM LCD QUE MOSTRA OS PARAMETROS EM DISPLAY. BATERIA INTERNA C/ AUTONOMIA MINIMA 8 HORAS. DEVERA ACOMPANHAR, NO MINIMO: MASCARA FACIAL TAMANHO M REUTILIZAVEL TAMANHO G REUTILIZAVEL VALVULA DE EXALACAO REUTILIZAVEL, CONECTORES PARA O2 REUTILIZAVEL, UMIDIFICADOR AQUECIDO.	PHILIPS	UNIDADE	1	R\$35.208,00	R\$35.208,00
TOTAL GERAL							R\$47.142,39

8. LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 42.650.279/0001-07

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR PISTÃO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, APRESENTANDO ELEVADO FLUXO DE AR E PRESSÃO DE ASPIRAÇÃO, ALIADO A ALTA DURABILIDADE E BAIXO NÍVEL DE ATRITO/REGISTRO AGULHA EM ACO INOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUAVE REGULAGEM DA SUÇÃO/MOTOR ELETRICO COM 1/4 CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA/CABECOTE ALETADO PARA MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR/ VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 30 POL HG (760 MM HG), GRANDE E FÁCIL LEITURA/AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 22 POL HG/FLUXO DE AR: 25 LITROS/MIN/ASPIRAÇÃO DE ÁGUA: 4	ASPIRATEX/6005	UNIDADE	3	R\$1.920,00	R\$5.760,00



Rua Padre Francisco Rosa, 1558
Centro - CEP 63200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
☎ 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas




		LITROS/MIN/VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BÓIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE/FUNIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO/CARENAGEM PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTENCIA, COM ABERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORCADA DO AR/ALCA DE EMPUNHADURA NA PARTE SUPERIOR PARA LOCOMOÇÃO/PES ANTIDERRAPANTES DE BORRACHA, SISTEMA DE VENTOSAS/MICRO FILTRO HEPA PARA PARTÍCULAS DE ATE 0,5 MICRON. ESPECIFICAÇÕES DO FRASCO: 1 FRASCO DE 5 LITROS DE POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL E GRADUADO EM ALTO RELEVO/TAMPA DO FRASCO FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, COM SISTEMA DE VEDACÃO HERMETICA E VÁLVULA LIMITADORA DE SEGURANCA PARA FRASCO CHEIO E EXTENSÃO COM ENGATE ATRAVES DE SISTEMA DE ROSCA/POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 540 WATTS/127/220 VAC - BIVOLT (CHAVE MANUAL SELETORA)/FREQUENCIA DA REDE: 50/60 HZ CABO DE ALIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM PLUG DE 3 VIAS (COM PINO DE ATERRAMENTO)/DOIS FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO/SISTEMA DE PROTEÇÃO, COM REARME AUTOMÁTICO PARA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR E SOBRECARGA NA REDE ELETRICA/LARGURA : 52 CM;ALTURA: 104 CM;COMPRIMENTO : 52 CM.					
13	CADEIRA DE RODAS ADULTO	CADEIRA DE RODAS ADULTO: MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO OU FERRO, APOIO PARA BRAÇOS, APOIO PARA PÉS, ELEVAÇÃO DE PERNAS, ESCAMOTEÁVEL REMOVÍVEL, COM ELEVAÇÃO	PROLIF/CONFORT LIBERTY ADULTO	UNIDADE	2	R\$840,00	R\$1.680,00
14	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: CAPACIDADE DE 160 KG A 199 KG BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL PÉS REMOVÍVEL	PROLIF/CONFORT LIBERTY OBESO	UNIDADE	2	R\$1.900,00	R\$3.800,00
16	CARDIOVERSOR	CARDIOVERSOR: COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO/ POSSUI MEMÓRIA DE ECG/ POSSUI MODULO DEA/ POSSUI IMPRESSORA E BATERIA.	ECAFIX/MDF 03	UNIDADE	2	R\$15.300,00	R\$30.600,00



(Handwritten signature)



Nova Russas
PREFEITURA



23	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: TIPO COMPRESSOR/ Nº DE SAÍDAS DE 3 A 4 SAÍDAS/ POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS/ POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP	INALOCLIN/5004C	UNIDADE	1	R\$1.490,00	R\$1.490,00
30	ELETROCARDIOGRAFO	ELETROCARDIOGRAFO: CABO DE ECG, 12 CANAIS DIRETO NO CONSOLE, POSSUI COMUNICAÇÃO C/ COMPUTADOR, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO.	CONTEC/ECG	UNIDADE	1	R\$3.988,90	R\$3.988,90
31	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO/ BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO DE VELCRO/ TAMANHO ADULTO (BRAÇADEIRA DE 18 A 35CM).	PREMIUM/ADULTO	UNIDADE	10	R\$83,90	R\$839,00
33	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: 7 LEDS PRINCIPAIS/ POTÊNCIA MÁXIMA: 142,4 VA / 50,5 W/ FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3, 15AL 250 V/ ILUMINÂNCIA DE 55.000 LUX (A DISTÂNCIA DE 100 CM)/ MÓDULO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO AO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 150 MIN/ CONTROLE POR MEMBRANE/ AJUSTE DE FOCO FIXO COM DIÂMETRO DE 110 MM/ CABEÇOTE COM 306 MM DE DIÂMETRO/ ARTICULAÇÃO HORIZONTAL DO BRAÇO FIXO EM 174.º/ ARTICULAÇÃO DA CÚPULA NAS POSIÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL DE 330.º/ TEMPERATURA DE COR FIXA EM 4650 KELVINS/ ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR RA = 95/ ÍNDICE ESPECÍFICO R9 (>73)	MEDPEJ/FL 2000	UNIDADE	2	R\$12.900,00	R\$25.800,00
35	GLICOSÍMETRO	GLICOSÍMETRO: MEDITOR DE GLICOSE/ SEM CODIFICAÇÃO/RESULTADO RÁPIDO/ COM KIT DE 50 TIRAS	G TECH/LITE	UNIDADE	3	R\$60,00	R\$180,00
36	LANTERNA CLÍNICA	LANTERNA CLÍNICA: TIPO LED, PRODUTO EM ALUMÍNIO; PILHAS AAA (PALITO).	MIKATOS/LED	UNIDADE	4	R\$40,00	R\$160,00
37	LARINGOSCÓPIO ADULTO	LARINGOSCÓPIO ADULTO: LÂMINA FIBRA ÓPTICA CURVA MACINTOSH /TAMANHOS 3, 4, 5 /FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM/FIBRAS DE ALTA QUALIDADE GARANTEM EXCELENTE TRANSMISSÃO DE LUZ/ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO E REFLEXÃO/ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL /CODIFICAÇÃO VERDE (PADRÃO UNIVERSAL) ISO 73. CABO FIBRA ÓPTICA/CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES/CABO COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E	MD/ADULTO	UNIDADE	3	R\$590,00	R\$1.770,00






		SEGURANÇA/ ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL/ CODIFICAÇÃO VERDE (PADRÃO UNIVERSAL) ISO 7376/ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL/ ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL/ ILUMINAÇÃO EM LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2.5V. KIT LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA - MD - LÂMINA CURVA ADULTO					
38	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: KIT LARINGOSCÓPIO COM CABO METÁLICO ANTIDERRAPANTE COM CAPACIDADE PARA 2 PILHAS MÉDIAS E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO FOSCO. PERFEITO ENCAIXE DAS ROSCAS E EXCELENTE CONTATO ELÉTRICO DO CONJUNTO. LÂMPADAS LED DE ALTA PERFORMANCE E FOCO CENTRADO, GARANTINDO PERFEITA VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO FOCADA. ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE. COMPOSIÇÃO PADRÃO DO CONJUNTO COM 3 LÂMINAS: - 1 CABO (INFANTIL) - 3 LÂMINAS CURVAS MACINTOSH NO 1, 2 E 3 COMPOSIÇÃO PADRÃO DO CONJUNTO COM 5 LÂMINAS: - 1 CABO (INFANTIL), - 4 LÂMINAS CURVAS MACINTOSH NO 1, 2, 3, 4 - 1	MD/INFANTIL	UNIDADE	3	R\$700,00	R\$2.100,00
45	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRÚRGICO: INICIALIZAÇÃO: 10 SEGUNDOS ALARMES: PRIORIDADES 2 TIPOS (BAIXA E ALTA) NOTIFICAÇÃO: AUDÍVEL E VISUAL VOLUME: 10 NÍVEIS DE AJUSTE (MÚLTIPLOS TONS) SILÊNCIO DE ALARME: AJUSTÁVEL EM 30, 60, 120 E 180 S. EXIBIÇÃO DA TELA: TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL CURVAS DE TENDÊNCIA GRÁFICA E TABULAR: 72 HORAS AUTOSET DE ALARMES MODOS: NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PANI.	LEPU CREATIVE/K 12	UNIDADE	1	R\$4.300,00	R\$4.300,00
51	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL/TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML/MÁSCARA FACIAL DE SILICONE/ VÁLVULA	XIAMEN COMPOWER/ADULTO	UNIDADE	5	R\$190,00	R\$950,00





Nova Russas
MUNICÍPIO



		UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO/PRODUTOS AUTOCLAVÁVEIS					
53	SELADORA	SELADORA: SELADORA MANUAL/ APLICAÇÃO DE GRAU CIRÚRGICO	ESSENCE/SELAMAX	UNIDADE	3	R\$450,00	R\$1.350,00
TOTAL GERAL							R\$84.767,90

9. MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ Nº 08.458.279/0001-63

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
64	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO):COMPUTADOR COMPLETO I3, MONITOR 19 POLEGADAS, TECLADO E MOUSE, MODELO CORE I3, TAMANHO INSTALADO: 8 GB, TIPO: DDR4, EXPANSÃO MÁXIMA: ATÉ 32GB (2 SLOTS 260 PINOS), SODIMM 2133MHZ DDR4, SSD: 240 GB, REDE: ETHERNET (LAN) GIGABIT, FONTE: 65 WATTS, AUTOMÁTICA, ENTRADAS FRONTAIS: 2X USB 1X P2, MICROFONE ESTÉREO 3.5MM, 1X P2 FONE DE OUVIDO ESTÉREO, 3.5MM, ENTRADAS TRASEIRAS 4X USB 3.0; 1X HDMI 1X VGA; 1X P2 (FONE DE OUVIDO); 1X RJ-45 (ETHERNET); 1X CONECTOR DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MONITOR TAMANHO DA TELA: 19.5", CORES: 16.7 MILHÕES, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ, CONEXÕES: HDMI E VGA, FURAÇÃO VESA: SIM/ RESOLUÇÃO: 1440X900 NATIVA, RESOLUÇÕES ADICIONAIS: 1600X900 HD+ E 1920X1080 FULL HD/ CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1, TAXA DE BRILHO: 220CD/M ² , TELA ANTI REFLEXO: SIM, MENU DE CONFIGURAÇÃO: SIM, AJUSTE DE INCLINAÇÃO: SIM, BIVOLT: SIM, AUTOMÁTICO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:MONITOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO HDMI DEVE ACOPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT2 E MOUSE AMBIDESTRO.	GOLDENTEC	UNIDADE	8	R\$1.549,00	R\$12.392,00
66	IMPRESSORA LASER (COMUM)	IMPRESSORA LASER (COMUM): IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.	PANTUN	UNIDADE	6	R\$2.190,00	R\$13.140,00
67	COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO)	COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO): COMPUTADOR COMPLETO I5 (MÍNIMO 6ª GERAÇÃO), MONITOR 19 POLEGADAS, TECLADO E MOUSE/ MODELO: CORE I5/ GERAÇÃO: 6ª (SEXTA OU SUPERIOR)/ TAMANHO INSTALADO: 16 GB/ TIPO: DDR4/ EXPANSÃO MÁXIMA: ATÉ 32GB (2 SLOTS 260 PINOS) / SODIMM 2133MHZ DDR4/ SSD: 240 GB+ HD 1TD/ REDE: ETHERNET (LAN) GIGABIT/ FONTE: 65 WATTS, AUTOMÁTICA/ ENTRADAS (FRONTAIS): 2X USB 3.0 (SENDO 1 ENERGIZADA); 1X P2 MICROFONE (ESTÉREO, 3.5MM); 1X P2 FONE DE OUVIDO (ESTÉREO, 3.5MM)/ ENTRADAS (TRASEIRAS): 4X USB 3.0; 1X HDMI 1X VGA; 1X P2 (FONE DE OUVIDO); 1X RJ-45 (ETHERNET)1 CONEXÃO DE WIFI; 1X CONECTOR DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO / MONITOR TAMANHO DA TELA: 19.5"/ CORES: 16.7 MILHÕES/ TAXA DE ATUALIZAÇÃO:	GOLDENTEC	UNIDADE	2	R\$2.549,00	R\$5.098,00





Nova Russas
PREFEITURA



		EQUIPAMENTO COMUM (IPX0), SEM PROTEÇÃO À ÁGUA.					
18	CARRO DE EMERGÊNCIA	CARRO DE EMERGÊNCIA: CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO EM CARBONO, 4 RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES, DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS 90,0 X 53,0 X 79,0 CM (A,L,C)- 47,0KG, ACESSÓRIOS 3 GAVETAS SIMPLES, 1 GAVETA TRIPLA, UMA DAS GAVETAS COM 15 DIVISÕES INTERNAS PARA MEDICAMENTOS, BANDEJA AUXILIAR/SUPOORTE PARA RÉGUA DE TOMADAS, SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA: CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, NOTEBOOK E CILINDRO DE OXIGÊNIO; PRANCHA DE MASSAGEM 580MM X 300MM, SUPORTE DE DISPENSER, TRAVA GERAL DE GAVETAS.	SALUTEM MOD S- 8621	UNIDADE	6	R\$2.400,00	R\$14.400,00
52	RÉGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE)	RÉGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE): RÉGUA DE PAREDE PARA SAÍDA DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS À INALOTERAPIA. CONFECCIONADA EM PERFIL DE DURALUMÍNIO DE 3"X1", POSSUI PONTOS DE CONSUMO COM IDENTIFICAÇÃO DO GÁS, NIPLES COM PINO DE IMPACTO E CONEXÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS. TAMANHO: 45 CM - 03 PONTOS DE OXIGENAÇÃO. MARCA: UNITEC MODELO: RI110 CONEXÕES PADRÃO - ABNT NBR 11906	UNITEC	UNIDADE	1	R\$900,00	R\$900,00
76	FORNO INDUSTRIAL	FORNO INDUSTRIAL: ACIONAMENTO A GÁS, AÇO INOX, TILHOS MIN 2, POSSUI GRELHA, 243 LITROS	VENANCIO	UNIDADE	1	R\$3.500,00	R\$3.500,00
TOTAL GERAL							R\$72.527,80

11. NORTE COMERCIO LTDA
CNPJ Nº 50.706.360/0001-81

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
72	ARQUIVO	ARQUIVO: AÇO / DE 3 A 4 GAVETAS/ DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO	EMECAL	UNIDADE	6	R\$822,00	R\$4.932,00

12. PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
CNPJ Nº 09.485.574/0001-71

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
32	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL: CONSTRUÇÃO DURÁVEL EM POLICARBONATO. MOSTRADOR MÓVEL E DE TAMANHO GRANDE (130MM)/ LONGO TUBO ESPIRALADO (3M)/PONTEIRO DE ALTA QUALIDADE.INDICAÇÕES EXATAS E DURÁVEL/VÁLVULA DE PRECISÃO METÁLICA. FÁCIL DE AJUSTAR/ MANÔMETRO A PROVA DE PRESSÃO. PRECISO E LIVRE DE MANUTENÇÃO/ALTURA AJUSTÁVEL/ COM BRAÇADEIRA ADULTO CONFECCIONADA EM NYLON PRETO COM FECHO DE VELCRO, MANGUITO E TUBO FLEXÍVEL/MANÔMETRO	PREMIUM	UNIDADE	2	R\$480,00	R\$960,00




Rua Padre Francisco Rosa, 1055
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
55 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas



Nova Russas
CÁMARA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÕES



		75HZ/ CONEXÕES: HDMI E VGA / FURAÇÃO VESA: SIM/ RESOLUÇÃO: 1440X900 NATIVA - RESOLUÇÕES ADICIONAIS: 1600X900 HD+ E 1920X1080 FULL HD SE VOCÊ POSSUIR UMA PLACA DE VÍDEO NVIDIA GEFORCE DA SÉRIE GTX OU SUPERIOR OU AMD RADEON DA SÉRIE RX OU SUPERIOR / CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1/ TAXA DE BRILHO: 220CD/M ² / TELA ANTI REFLEXO: SIM/ MENU DE CONFIGURAÇÃO:SIM/ AJUSTE DE INCLINAÇÃO: SIM/ BIVOLT:SIM, AUTOMÁTICO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:MONITOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO HDMI DEVE ACOPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT2 E MOUSE AMBIDESTRO					
70	ARMÁRIO	ARMÁRIO: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04 PRATELEIRAS/ CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG, MATERIAL AÇO.	NEW MOBILI	UNIDADE	6	R\$649,00	R\$3.894,00
74	CADEIRA	CADEIRA: AÇO/ FERRO PINTADO/ NÃO POSSUI BRAÇOS / NÃO POSSUI REGULAGEM/NÃO POSSUI RODÍZIOS/ ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	NEW MOBILI	UNIDADE	2	R\$135,00	R\$270,00
TOTAL GERAL							R\$34.794,00

10. MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CNPJ Nº 05.696.303/0001-04

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	ARMÁRIO EM AÇO INOX PARA CME	ARMÁRIO EM AÇO INOX PARA CME: ARMÁRIO TIPO ESTANTE EM AÇO INOX 430 MEDIDAS: LARGURA: 800MM PROFUNDIDADE: 500MM ALTURA: 1600MM, NO MINIMO 4 PRATELEIRAS, COM CAPACIDADE NO MINIMO 10 KG.	PROMAQ	UNIDADE	2	R\$10.583,90	R\$21.167,80
8	BIOMBO	BIOMBO: AÇO FERRO PINTADO/ TAMANHO TRIPLO/ POSSUI RODÍZIOS	TUBOMED	UNIDADE	2	R\$540,00	R\$1.080,00
15	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMOLÁBEIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMOLÁBEIS: TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -4C+16C (TEMPERATURA AJUSTÁVEL). - ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO 40MM 200MM. - PORTA: VIDRO TRIPLO ANTIEMBAÇANTE E ANTI-UV. - ILUMINAÇÃO: LED. - AGENTE EXPANSOR: CICLO / ISOPENTANO. - CLASSE CLIMÁTICA: T. - VOLUME: 120 / 37L. - PRESSÃO ALTA: 400 / 360. - PRESSÃO BAIXA: 80. - FREQUÊNCIA: 60 (HZ). - CLASSE ISOLAÇÃO: 1. - GÁS: R-134. - CARGA GÁS: 50 / 34(G). - POTÊNCIA: 127V/170W, 220V/160W / 210-110(W). - VOLTAGEM: 127(V) OU 220(V). - CORRENTE: 1,8 / 0,9(A). - CONSUMO DE ENERGIA: 30 A 60KW/MÊS / 35KW/MÊS. - PROTEÇÃO CONTRA INGRESSO PREJUDICIAL DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULAR:	ANCO	UNIDADE	2	R\$15.740,00	R\$31.480,00




Rua Padre Francisco Rêgo, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
33 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeitura.novarussas



Nova Russas
PREFEITURA



		GRANDE/MOSTRADOR NA COR AZUL COM NUMERAÇÃO BRANCA ESCALA DE 0 À 300MMHG. REFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA M-00.09.313. SUPORTE SOBRE RODÍZIO.					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

13. RG FERREIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 48.009.549/0001-73

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
34	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO LED/ HASTE FLEXIVEL.	SANTA CLARA	UNIDADE	3	R\$375,00	R\$1.125,00
41	MESA AUXILIAR	MESA AUXILIAR: MESA AUXILIAR EM AÇO INOX/ TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX SEM ARESTAS CORTANTES/ PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS.	SANTA CLARA	UNIDADE	3	R\$445,50	R\$1.336,50
42	MESA DE MAYO	MESA DE MAYO: MESA DE MAYO EM AÇO INOX/ REGULAGEM DE ALTURA/ BANDEJA EM AÇO INOX.	SANTA CLARA	UNIDADE	6	R\$370,00	R\$2.220,00
TOTAL GERAL							R\$4.681,50

14. REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ Nº 28.578.249/0001-06


ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
59	CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MULTICASSETES)	CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MULTICASSETES): SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA E RAIOS-X POR PLACAS DE FÓSFORO, MULTICASSETE, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10 PIXELS/MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES PARA RAIOS-X. DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 20 PIXELS/MM NOS TAMANHOS DE CASSETES 18 X 24 CM E 24 X 30 CM. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE 90 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM NA RESOLUÇÃO DE 12 BITS. CONSOLE DE OPERAÇÃO, DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR (LCD) DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS E SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), MEMÓRIA LOCAL DE NO MÍNIMO 2 GB, DISCO RÍGIDO (HD) LOCAL DE PELO MENOS 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL (HD) NO MÍNIMO 2000 IMAGENS E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM POR CONTROLE DE RANGE DINÂMICO E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). ROTACÃO/INVERSÃO DE IMAGEM.	FUJIFILM	UNIDADE	1	R\$300.000,00	R\$300.000,00



Rua Padre Francisco Rosa, 1568
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
85 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas




	ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. CASSETES PARA O DIGITALIZADOR MULTICASSETE DE RAIOS-X E MAMOGRAFIA: 4 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18 X 24 CM PARA MAMOGRAFIA, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24 X 30 CM PARA MAMOGRAFIA, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 35 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 24 X 30 CM, 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 18 X 24 CM. SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES. CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. ESCALA DE CINZA DE NO MÍNIMO 12 BITS. TRABALHAR COM, NO MÍNIMO, 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE).					
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

15. RC MOVEIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 02.377.937/0001-06

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
19	CARRO MACA AVANÇADO	CARRO MACA AVANÇADO: COM LEITO EM PAD POLIETILENO. ESTRUTURA DA BASE EM TUBOS DE 40X30X1,2MM. ESTRADO PAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE GRANDE DURABILIDADE E ROBUSTEZ. DUAS GRADES PAD POLIETILENO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA. CABECEIRA ESCAMOTEÁVEL E RETRÁTIL COM SISTEMA DE MANOPLAS PESEIRAS REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. PEGA MÃO PARA DIRIGIBILIDADE EM AÇO INOXIDÁVEL RETRÁTIL MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DO LEITO, TRENDELLEMBURG E PROCLIVE, ATRAVÉS DE SISTEMA HIDRÁULICO COMPOSTOS POR DUAS COLUNAS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL		UNIDADE	1	R\$16.000,00	R\$16.000,00





	<p>DISPOSTO NOS DOIS LADOS DA MACA. MOVIMENTOS CABECEIRA ACIONADOS POR PISTÃO A GÁS COM ACIONAMENTOS MANUAIS.</p> <p>ACOMPANHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RODÍZIOS DE POLIPROPILENO DE 5" DIM REVESTIDOS DE PVC DE DUREZA 80 SHORE "A" ABAULADO, ROLAMENTO DA RODA DE ROLAMENTOS RÍGIDOS DE ESFERAS 6003ZZ, COM SISTEMA DE MOVIMENTO/FREIO ACIONADO POR UM ÚNICO PEDAL, COLOCADO EM DOIS LADOS DA BASE DA CAMA, PERMITINDO O MOVIMENTO LIVRE DOS 4 RODÍZIOS EM TODAS AS DIREÇÕES, PODENDO DIRECIONAR 2 RODÍZIOS PARA LONGOS CURSOS E TRAVAR OS 4 RODÍZIOS, IMPEDINDO QUE A CAMA SE MOVIMENTE. - SUPORTE PARA SORTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 200, COM REGULAGEM DE ALTURA, ADAPTÁVEL NOS 4 CANTOS DO LEITO. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, PERMITINDO ACONDICIONAR DIVERSOS MODELOS DE CILINDRO. - PARA-CHOQUES DE PVC EM TODA A VOLTA. <p>CAPACIDADE MÁXIMA: 250 KG DIMENSÕES: 2040X730MM ALTURA MÍNIMA: 650 MM ALTURA MÁXIMA: 1500 MM PESO: 85 KG</p>						
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

16. SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA
CNPJ Nº 04.648.801/0001-19

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W)	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W); BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA (ATÉ 150W) PLUS ANALÓGICO, COM KIT DE ELETRODOS	PLUS TRANSMAI	UNIDADE	2	R\$3.000,00	R\$6.000,00
24	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: ALUMÍNIO DE 3 ATÉ 10L / VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	GASLIVE C 3L	UNIDADE	8	R\$900,00	R\$7.200,00
28	DESTILADOR DE ÁGUA	DESTILADOR DE ÁGUA: DESTILADOR DE ÁGUA, TIPO 220V ATÉ 5 LITROS/HORA.	MATEX D	UNIDADE	2	R\$600,00	R\$1.200,00
47	OTOSCÓPIO DE SISTEMA ABERTO	OTOSCÓPIO DE SISTEMA ABERTO: OTOSCÓPIO LED FIBRA ÓPTICA COM 8 ESPÉCULOS (2.4MM, 3MM, 4MM, 5MM)/ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA/CABO COM REGULADOR DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO/VISUALIZAÇÃO NÍVEL DE BATERIA/ 02 PILHAS ALCALINAS AA.	OMNI 3000 OT LED	UNIDADE	1	R\$416,00	R\$416,00
48	OTOSCÓPIO SIMPLES	OTOSCÓPIO SIMPLES: ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / LED/ COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	OMNI 3000 OT MD	UNIDADE	3	R\$376,00	R\$1.128,00
54	SERRA PARA GESSO	SERRA PARA GESSO: MOTOR DE ESCOVAS/ POTÊNCIA: 180W/ CÂMBIO EM AÇO ESPECIAL COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE/ LÂMINAS DE CORTE EM AÇO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL/ASSESSORIOS: 01 LÂMINA DE 2 POL, 01 LÂMINA DE 2 ½ POL, 01 CHAVE COMBINADA DE 12,7 MM OU ½ PARA A TROCA DA LÂMINA.	NEVONI NSR 18018A	UNIDADE	1	R\$1.924,00	R\$1.924,00
57	TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (VENOSCÓPIO)	TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (VENOSCÓPIO): TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 OU 220V~; - FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ; - CORRENTE CONTÍNUA; - BATERIA DE LITÍO DE 3,6V/2200MAH; - LUMINOSIDADE: 10.000 LUX; - CHAVE LIGA/DESLIGA;	MARTEC	UNIDADE	1	R\$1.495,00	R\$1.495,00





		- LED VERMELHO INDICADOR DE CARGA COMPLETA; - LED VERDE INDICADOR DE APARELHO LIGADO; -CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DIGITAL; - FONTE DE ILUMINAÇÃO: LEDS DE 5MM VERMELHOS DE ALTO BRILHO; - CARREGADOR 5V USB					
TOTAL GERAL							R\$19.363,00


17. SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ Nº 03.894.963/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	BALDE A CHUTE	BALDE A CHUTE: BALDE A CHUTE EM AÇO INOX 430, COM ACABAMENTO POLIDO COM PARA CHOQUE DE BORRACHA, 4 RODÍZIOS DE 2", ACOMPANHA BALDE EM AÇO INOX, COM ALÇA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO: 375 MM ± 10 MM ALTURA: 250 MM ± 10 MM CAPACIDADE: 5 LITROS.	MODELO MOVEIS	UNIDADE	2	R\$640,00	R\$1.280,00
7	BANHO-MARIA	BANHO-MARIA: BANHO MARIA DIGITAL P/ LABORATORIO 5,51 COM ESTANTE 72 TUBOS 220V	BENFER	UNIDADE	1	R\$1.699,00	R\$1.699,00
21	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: POSSUI BALDE ESPREMEDOR, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ, SACO DE VINIL/ MATERIAL DE CONFECCÃO POLIPROPILENO.	BRALIMPIA	UNIDADE	1	R\$1.499,00	R\$1.499,00
46	NEBULIZADOR PORTÁTIL	NEBULIZADOR PORTÁTIL: TIPO COMPRESSOR/ NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01.	G-TECH	UNIDADE	2	R\$155,00	R\$310,00
63	VÍDEO LARINGOSCÓPIO	VÍDEO LARINGOSCÓPIO: CÂMERA 2.0 MEGA PIXELS COM CAPACIDADE ANTI-EMBAÇANTE, MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO, MONITOR DE VISÃO COMPLETA, TELA DE 3.5" GIRATÓRIA NAS 4 DIREÇÕES, TELA COLORIDA E SEM BRILHO, CABO ANTIMICROBIANO E DE FIRME ADERÊNCIA/ AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO 316/ ENTRADA MICRO USB, RECARREGAR BATERIA E DOWNLOAD DOS ARQUIVOS.	SCOPE MEDICAL	UNIDADE	2	R\$19.900,00	R\$39.800,00
65	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA): NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME	TS SHARA	UNIDADE	1	R\$700,00	R\$700,00





Nova Russas
PREFEITURA



		AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO.					
68	GELADEIRA/REFRIGERADOR	GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE DE 260 A 299 LITROS	CONSUL	UNIDADE	1	R\$2.150,00	R\$2.150,00
73	BANQUETA	BANQUETA: AÇO INOXIDAVEL/ COM REGULAGEM DE ALTURA / ASSENTO GIRATORIO.	QUALITY MOVEIS	UNIDADE	3	R\$499,00	R\$1.497,00
TOTAL GERAL							R\$48.935,00

Ao setor competente para as providências cabíveis.

Nova Russas/Ce, 26 de fevereiro de 2024.

HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA
Secretária de Saúde

