



PROPOSTA DE PREÇOS

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº SI-PP001/ 2021

DATA E HORA DA ABERTURA: 09/02/2021 ÀS 09:00

RAZÃO SOCIAL: LPM SERVICOS EIRELI

CNPJ: 04.601.377/0001-57

ENDEREÇO: RUA VICENTE LINHARES, 500, SALAS 1808 / 1809, ALDEOTA, FORTALEZA/CE

CEP:60.135-270

FONE / FAX: (85) 3182-6019

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1702-7 - CONTA CORRENTE: 35.005-2

E-MAIL: lpmserveicoseireli@hotmail.com

04.601.377/0001-57
LPM SERVICOS EIRELI
 Rua Vicente Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOTES

LOTE	EQUIPAMENTO	QT. KM DIA DA ROTA	QT. KM MÊS	QT. KM TOTAL (24 MESES)	VALOR UNIT. / KM (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL 24 MESES (R\$)
1	CAMINHÃO COMPACTADOR PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS. Caminhão 02 eixos; Fabricação mínima em 2010. Cabine curta em aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 10.000kg; Capacidade máxima de tração (CMI) de pelo menos 23.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 286 cv, Torque máximo de no mínimo 1.120 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 8 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); sistema de reduzida acionada na cabine; Embreagem através de acionamento hidráulico, monodisco, com material orgânico; Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 215 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 23.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 6 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potência mínima de 286 cv; Tomada de força na transmissão do caminhão; Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.	156,00	4.056,00	97.344,00	R\$ 8,51	R\$ 34.516,56	R\$ 828.397,44

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57

E-mail: lpmserveicoseireli@outlook.com



2	<p>CAMINHÃO COMPACTADOR PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS. Caminhão 02 eixos; Fabricação mínima em 2010. Cabine curta em aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 10.000kg; Capacidade máxima de tração (CMI) de pelo menos 23.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 286 cv, Torque máximo de no mínimo 1.120 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 8 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); sistema de reduzida acionada na cabine; Embreagem através de acionamento hidráulico, monodisco, com material orgânico; Direção hidráulica; Distância entre eixos', tanque de combustível de no mínimo 215 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 23.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 6 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potência mínima de 286 cv; Tomada de força na transmissão do caminhão; Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	96,00	2.496,00	59.904,00	R\$ 8,51	R\$ 21.240,96	R\$ 509.783,04
3	<p>CAMINHÃO COMPACTADOR PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS. Caminhão 02 eixos; Fabricação mínima em 2010. Cabine curta em aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 10.000kg; Capacidade máxima de tração (CMI) de pelo menos 23.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 286 cv, Torque máximo de no mínimo 1.120 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 8 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); sistema de reduzida acionada na cabine; Embreagem através de acionamento hidráulico, monodisco, com material orgânico; Direção hidráulica; Distância entre eixos', tanque de combustível de no mínimo 215 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 23.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 6 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potência mínima de 286 cv; Tomada de força na transmissão do caminhão; Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	60,00	1.560,00	37.440,00	R\$ 8,51	R\$ 13.275,60	R\$ 318.614,40

04.601.377/0001-57
LPM SERVIÇOS EIRELI
 Rua. Vicente Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

(Handwritten signatures and initials)

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57

E-mail: lpmservicos@outlook.com



<p>4</p>	<p>CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MÍNIMO 10 TON. (CAP CARGA 4000KG) Caminhão 02 eixos; Fabricação mínima em 1990. Cabine curta em aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 4.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 156 cv, Torque máximo de no mínimo 580 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 5 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 75 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 8.300 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potênciamínima de 156 cv; Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta dacontratada.</p>	<p>45,00</p>	<p>1.170,00</p>	<p>28.080,00</p>	<p>R\$ 6,17</p>	<p>R\$ 7.218,90</p>	<p>R\$ 173.253,60</p>
<p>5</p>	<p>CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MÍNIMO 10 TON. CAPACIDADE DE CARGA MIN. DE 16.000KG c/ 2 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta em aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv, Torque máximo de tio mínimo 700 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 16.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potênciamínima de 185 cv, Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	<p>68,00</p>	<p>1.768,00</p>	<p>42.432,00</p>	<p>R\$ 8,74</p>	<p>R\$ 15.452,32</p>	<p>R\$ 370.855,68</p>

04.601.377/0001-57
LPM SERVIÇOS EIRELI
 Rua Vicência Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57

E-mail: lpmservicos@outlook.com



6	<p>CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MÍNIMO 10 TON. CAPACIDADE DE CARGA MIN. DE 16.000KG c/ 2 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta cm aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv, Torque máximo de tío mínimo 700 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 16.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potênciamínima de 185 cv, Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	33,00	858,00	20.592,00	R\$ 8,74	R\$ 7.498,92	R\$ 179.974,08
7	<p>CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MÍNIMO 10 TON. CAPACIDADE DE CARGA MIN. DE 16.000KG c/ 2 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta cm aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv, Torque máximo de tío mínimo 700 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 16.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potênciamínima de 185 cv, Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	31,00	806,00	19.344,00	R\$ 8,74	R\$ 7.044,44	R\$ 169.066,56

04.601.377/0001-57
LPM SERVIÇOS EIRELI
 Rua Vicente Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57

E-mail: lpmservicos@outlook.com



8	<p>CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MÍNIMO 10 TON. CAPACIDADE DE CARGA MIN. DE 16.000KG c/ 2 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta cm aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv, Torque máximo de tío mínimo 700 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 16.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potênciamínima de 185 cv, Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	30,00	780,00	18.720,00	R\$ 8,74	R\$ 6.817,20	R\$ 163.612,80
9	<p>CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MÍNIMO 10 TON. CAPACIDADE DE CARGA MIN. DE 16.000KG c/ 2 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta cm aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv, Torque máximo de tío mínimo 700 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 16.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potênciamínima de 185 cv, Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	37,00	962,00	23.088,00	R\$ 8,57	R\$ 8.244,34	R\$ 197.864,16

04.601.377/0001-57
LPM SERVICOS EIRELI
 Rua Vicente Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

(Handwritten signatures and initials)

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57

E-mail: lpmservicos@outlook.com



<p>10</p>	<p>CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA MÍNIMO 10 TON. CAPACIDADE DE CARGA MIN. DE 16.000KG c/ 2 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta cm aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv, Torque máximo de tio mínimo 700 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 16.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potênciamínima de 185 cv, Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	<p>37,00</p>	<p>962,00</p>	<p>23.088,00</p>	<p>R\$ 8,74</p>	<p>R\$ 8.407,88</p>	<p>R\$ 201.789,12</p>
<p>11</p>	<p>CAMINHÃO BASCULANTE DE PNEUS C/ CAP DE CAÇAMBA MÍNIMA DE 6M3, c/ 2 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta cm aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga mil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv, Torque máximo de no mínimo 70() Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de tio mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 16.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potência mínima de 185 cv; Caçamba basculante Volume mínimo de 6m3 totalmente fabricada em aço com cordões de solda contínuos para evitar vazamentos de líquidos provenientes da carga. O aumento da capacidade volumétrica é feito através da colocação de madeira nas laterais (fominha). O acionamento da tomada de força e do sistema hidráulico deve ser pneumático comandado do interior da cabine. Angulo de basculamento mínimo de 450°. A caçamba deverá ter protetor da cabine na parte frontal, para-lamas com para-barro de borracha, para-choque traseiro, iluminação conforme normas do CONTRAN, e lona para cobertura da carga; Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	<p>60,00</p>	<p>1.560,00</p>	<p>37.440,00</p>	<p>R\$ 8,28</p>	<p>R\$ 12.916,80</p>	<p>R\$ 310.003,20</p>

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

04.601.377/0001-57
LPM SERVIÇOS EIRELI
 Rua Vicente Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57

E-mail: lpmservicos@outlook.com



12	<p>CAMINHÃO BASCULANTE DE PNEUS C/ CAP DE CAÇAMBA MÍNIMA DE 6M3, c/ 2 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta em aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga mil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv, Torque máximo de no mínimo 70() Nm: Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos, tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 16.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potência mínima de 185 cv; Caçamba basculante Volume mínimo de 6m3 totalmente fabricada em aço com cordões de solda contínuos para evitar vazamentos de líquidos provenientes da carga. O aumento da capacidade volumétrica é feito através da colocação de madeira nas laterais (fominha). O acionamento da tomada de força e do sistema hidráulico deve ser pneumático comandado do interior da cabine. Angulo de basculamento mínimo de 450° A caçamba deverá ter protetor da cabine na parte frontal, para-lamas com para-barro de borracha, para-choque traseiro, iluminação conforme normas do CONTRAN, e lona para cobertura da carga; Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	60,00	1.560,00	37.440,00	R\$ 8,28	R\$ 12.916,80	R\$ 310.003,20
----	---	-------	----------	-----------	----------	---------------	----------------

04.601.377/0001-57
LPM SERVIÇOS EIRELI
 Rua Vicente Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57



13	<p>CAMINHÃO BASCULANTE DE PNEUS C/ CAP DE CAÇAMBA MÍNIMA DE 12M3, c/ 3 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta em aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas; Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 256 cv, Torque máximo de no mínimo 900 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos', tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 23.000 Kg; Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 6cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potência mínima de 256 cv Caçamba basculante Volume mínimo de 12m3 totalmente fabricada em aço com cordões de solda contínuos para evitar vazamentos de líquidos provenientes da carga. O aumento da capacidade volumétrica é feito através da colocação de madeira nas laterais (fominha). O acionamento da tomada de força e do sistema hidráulico deve ser pneumático comandado do interior da cabine. Angulo de basculamento mínimo de 45°. A caçamba deverá ter protetor da cabine na parte frontal, para-lamas com para-barro de borracha, para-choque traseiro, iluminação conforme normas do CONTRAN, e lona para cobertura da carga; Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	70,00	1.820,00	43.680,00	R\$ 9,30	R\$ 16.926,00	R\$ 406.224,00
----	--	-------	----------	-----------	----------	---------------	----------------

04.601.377/0001-57
LPM SERVIÇOS EIRELI
 Rua Vicente Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57



14	<p>CAMINHÃO BASCULANTE DE PNEUS C/ CAP DE CAÇAMBA MÍNIMA DE 12M3, c/ 3 eixos, ano/mod mínimo 2000. Cabine curta em aço com capacidade para, no mínimo 02 pessoas, incluindo motorista, com duas portas;</p> <p>Capacidade de carga útil + equipamentos no mínimo 16.000kg; Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 256 cv, Torque máximo de no mínimo 900 Nm; Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré); Direção hidráulica; Distância entre eixos', tanque de combustível de no mínimo 210 litros, combustível Diesel S-10, freios a ar, direção hidráulica com regulagem, freio motor, banco do motorista com regulagem, PBT mínimo de 23.000 Kg;</p> <p>Equipamentos obrigatórios de segurança de acordo com a Legislação Vigente; Motor diesel de no mínimo 6cilindros, com sistema de injeção eletrônica e potência mínima de 256 cv Caçamba basculante Volume mínimo de 12m3 totalmente fabricada em aço com cordões de solda contínuos para evitar vazamentos de líquidos provenientes da carga. O aumento da capacidade volumétrica é feito através da colocação de madeira nas laterais (fominha).</p> <p>O acionamento da tomada de força e do sistema hidráulico deve ser pneumático comandado do interior da cabine. Angulo de basculamento mínimo de 45°. A caçamba deverá ter protetor da cabine na parte frontal, para-lamas com para-barro de borracha, para-choque traseiro, iluminação conforme normas do CONTRAN, e lona para cobertura da carga; Manutenção corretiva, manutenção preventiva, condutor e combustível por conta da contratada.</p>	70,00	1.820,00	43.680,00	R\$ 9,30	R\$ 16.926,00	R\$ 406.224,00
----	---	-------	----------	-----------	----------	---------------	----------------

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		R\$	4.545.665,28
quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos			

PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Iniciados em até 05 (cinco) dias, após a emissão da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

- Observações:
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, de infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

FORTALEZA/CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

LPM SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 04.601.377/0001-57
 Lucas Pereira Mendes
 Administrador

04.601.377/0001-57
LPM SERVIÇOS EIRELI
 Rua Vicência Linhares, 500 - Salas 1808-1809
 Aldeota - CEP: 60135-270 - Fortaleza CE
 LPMSEVICOSEIRELI@HOTMAIL.COM

SEDE ADMINISTRATIVA
 Av. Aguanambi, 741 – 3º andar
 Bairro de Fátima – Cep: 60.055-401
 Fortaleza – Ceará
 Fone: 3013.4001

SEDE OPERACIONAL
 Rua Francisco Eneas de Lima, 1891-A
 Sala 301 – Centro – Cep: 63.900-231
 Quixadá – Ceará
 Fone: 3013.4001
 CNPJ: 04.601.377/0001-57

E-mail: lpmserVICOS@outlook.com