

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SSPE013/2021

Processo Administrativo Nº SSPE013/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS

Data de Publicação: 27/08/2021 12:09:27

TOTAL DO PROCESSO: 583.265,11			
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		09.485.574/0001-71	583.265,11
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 047	Total: 210.294,77
Item: 1	Unidade: UND	Marca: D700	Modelo: D700
Descrição: Jato de bicarbonato, console com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato. Acessórios: 01 peça de mão para o jato de bicarbonato. Conectado ao terminal bordem da alta rotação do equipo, caneta do jato de Bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e Autolavagem, regulagem do spray (água) e do ar no próprio altjet. Acionamento Através do pedal do equipo.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 2.466,12	Total Item: 24.661,20	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: D700	Modelo: D700
Descrição: Cadeira odontológica completa com equipo tipo cart, sugador e refletor, cabeceira, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de alta rotação, unidade auxiliar (sugador), comando da cadeira (pedal), cuba porcelana cerâmica, terminais no mínimo 3.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 17.027,27	Total Item: 85.136,35	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: D700	Modelo: D700
Descrição: Ultrassom odontológico com caneta, transdutor do ultra-som autoclave, jato de bicarbonato integrado e reservatório de líquido. O equipamento possui regulagem ultrassônica totalmente digital. Possui gabinete constituído de plástico resistente composto por copo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato poliadesivo, localizado na parte frontal do gabinete que possui funções e o comando do ultrassom. A pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada, e através das válvulas solenoides, é possível o corte e aspiração simultaneamente. Possui registro de água e ar que permite o ajuste fino e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão da ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétricas que acoplado ao dispositivo elétrico, fornece oscilações com frequências entre 29 31 khz . Possui um controle da potência ultrassônica, sendo ajustável conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico, que efetua a mistura do ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento, e as capas das peças da ultrassom e jato de bicarbonato são removíveis e autolaváveis. O sistema dispõe de reservatórios para líquidos com recipientes removíveis e bomba peristáltica elétrica. Itens: possui 3 insertos. Chave para insertos. Possui 1a. Possui reservatório para líquido (bomba peristáltica). Tensão: bivolt (127v / 220v) . Potencia 42 va. Frequência: 50/60 hz. Frequência da ultrassom : 29 a 32 kh. Pressão da entrada de ar: 483 kpa . Dimensões: 17 cm de altura x 20,5 cm de largura x 27 cm de comprimento. Peso: 3,7 kg			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 4.094,41	Total Item: 32.755,28	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: INDUSBELLO	Modelo: INDUSBELLO
Descrição: Caixa para desinfecção de limas endodônticas, capacidade de até 9 limas.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.125,00	Total Item: 11.250,00	
Item: 5	Unidade: UND	Marca: D700	Modelo: D700



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Compressor odontológico, isento de óleo, 54 dB(A) de ruído, Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Capacidade de 40 litros

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 4.976,93** Total Item: 39.815,44

Item: 6 Unidade: UND Marca: D700 Modelo: D700

Descrição: Fotopolimerizador de resinas tipo led, sem fio e sem radiômetro. Polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250 mw/cm²; modos de uso: rampa. Pulsado: polimerização de 15 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250mw/cm²; modo de uso: contínuo. Aplicações: restaurações diretas e indiretas; colagem de brackts e acessórios ortodônticos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; cimentação e desivação fotopolimerizáveis; colagem de facetas e lentes de contato dentais; outras características; display digital; profundidade de fotopolimerização de 6mm; temporizador para polimerização e clareamento: 5,10,15 e 20 segundos; com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; comandos de programação na própria caneta; corpo confeccionado em abs injetado; intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria; a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria; tempo de uso de carga total- 120 minutos; silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; bivolt automático 100-240v; ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz). Autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Modo de uso: rampa, contínuo e pulsado. Especificações técnicas: comprimento sem a ponteira:19,4cm; comprimento com a ponteira: 25,0 cm; alimentação: bivolt automático 100-240 v;frequência: 50/60 hz; peso da peça de mão: 0,18 kg; peso bruto com embalagem : 0,65 kg; comprimento de onda: 420 a 480 nm; emissor de luz: led (light emitting diode); bateria: 3,6v – 1400 mah; potência de luz: 1250 mw/cm².

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 939,23** Total Item: 9.392,30

Item: 7 Unidade: UND Marca: D700 Modelo: D700

Descrição: Bomba de vácuo até 2hp/cv com potência a vácuo de 0,5 a 1,2 hp/a partir de 100mmhg; conjunto de vácuo em nylon de alta resistência; baixo ruído;

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.642,10** Total Item: 7.284,20

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 079 **Total: 122.270,73**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: PREMIUM

Descrição: Esfigmomanômetro adulto, tipo material de confecção da braçadeira, analógico, nylon . Aparelho de pressão arterial. O aparelho possui mecanismo com mostrador graduado correspondente a pressão em milímetros . Manômetro: com escala de 0 a 300 mmhg com anel de proteção aferido pelo controle de qualidade. Válvula: precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar. Medida da braçadeira : 52x14cm; abrangência circunferência do braço: 18x36cm; tamanho manguito: 12x22cm;

Quantidade: 44 **Valor Unit.: 95,22** Total Item: 4.189,68

Item: 2 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: PREMIUM

Descrição: Esfigmomanômetro infantil tipo analógico, material de confecção da braçadeira: nylon, fecho de metal; corpo metálico cromado, alta durabilidade;

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 203,23** Total Item: 2.235,53

Item: 3 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: PREMIUM

Descrição: Esfigmomanômetro obeso tipo analógico. Material de confecção da braçadeira; nylon. Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável; fechamento com velcro; manômetro : caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Composição: membrana de plástico rígido; auscultador; tubo em y de pvc; câmara de som em liga de alumínio; fone biauricular de cobre cromado; par de olivas rígidas;

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 126,72** Total Item: 1.520,64

Item: 4 Unidade: UND Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Detector fetal tipo portátil, tecnologia digital com display.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE**



Quantidade: 33 **Valor Unit.: 1.089,00** Total Item: 35.937,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Lanterna clínica tipo led.

Quantidade: 21 **Valor Unit.: 139,37** Total Item: 2.926,77

Item: 6 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: PREMIUM

Descrição: Estetoscópio infantil, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável ; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas – melhor acústica e conforto; anel anti-frio-conforto térmico ao paciente.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 119,70** Total Item: 1.316,70

Item: 7 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: PREMIUM

Descrição: Estetoscópio adulto, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável ; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas – melhor acústica e conforto; anel anti-frio-conforto térmico ao paciente.

Quantidade: 21 **Valor Unit.: 193,78** Total Item: 4.069,38

Item: 8 Unidade: UND Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Oxímetro de pulso tipo portátil (de mão) com 1 sensor. Dimensões de pulso portátil com curva (bateria carregável + carregador); altura de 10 cm; largura de 10 cm; peso 500 gramas; tv lcd colorido de alta resolução; tela rotacional; permite visualização na vertical e horizontal; frequência cardíaca; força de pulso; onda pletismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão usb para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfície planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; alarme visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para alimentação ac: 100-240vac; 47-62hz; baterias; 4* aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações: tempo do funcionamento : o para 45& deg; armazenamento temp: -20 para +60& deg; umidade relativa do ar: 30-90% (operacional) ; 10-95% (armazenamento) ; acessórios incluso: 01 oxímetro portátil com curva ut-100;01 sensor de sp02reutilizável adulto; 04 baterias ni-mh recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240vac); 01 manual de operação.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 2.866,71** Total Item: 20.066,97

Item: 9 Unidade: UND Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Otoscópio simples . Característica física: iluminação fibra optica/led. Composição: 5 a 10 espelhos reutilizáveis.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 713,14** Total Item: 4.991,98

Item: 10 Unidade: UND Marca: OLIDEF CZ Modelo: OLIDEF CZ

Descrição: Central de nebulização. Característica: tipo compressor, nº de saídas: de 3 a 4 saídas/ suporte com rodízios: possui, potência mínimo de ¼ de hp.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 2.236,71** Total Item: 24.603,81

Item: 11 Unidade: UND Marca: MEDICATE Modelo: MEDICATE

Descrição: Nebulizador portátil tipo compressor, número de saídas simultâneas 01.

Quantidade: 18 **Valor Unit.: 167,00** Total Item: 3.006,00

Item: 12 Unidade: UND Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Oftalmoscópio, composição em alumínio com até 5 aberturas /led; óptica selada a prova de poeiras; borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; cabeça em abs, resistente a impactos; seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 2.486,61** Total Item: 17.406,27

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 039 **Total: 250.699,61**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Item: 1	Unidade: UND	Marca: TM	Modelo: TM
Descrição: Negatoscópio 2 corpos. Estrutura em chapa de aço, com chapa leitosa semi opaca, lâmpadas LED. Disponível em duas voltagens. Altura: 480mm. Largura: 110mm. Comprimento: 740 mm.			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 713,83	Total Item: 14.990,43	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: TM	Modelo: TM
Descrição: BIOMBO DE AÇO OU ALUMINIO DE 02MM/CURVO, com área de proteção de 600x500mm, construído em fórmica na cor branca, montado sobre estrutura de ferro com pintura eletrostática. rodízios giratórios com freios, sistemas de estabilidade entre o suporte e a área de proteção para que o material não caia com o peso.			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 1.600,00	Total Item: 20.800,00	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: KONEX	Modelo: KONEX
Descrição: Biombo Plumbífero, em aço ou alumínio de 02mm/curvo, com área de proteção de 600x500mm, construído em fórmica branca,, montado sobre estrutura de ferro com pintura eletrostática. Rodízios giratórios com freios, sistema de estabilidade entre o suporte e a área de proteção para que o material não caia com o peso.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 2.816,30	Total Item: 28.163,00	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: TM	Modelo: TM
Descrição: Mocho, Com encosto e assento estofado com rodízios Base tubular em aço diâmetro 3/4" X 1,2 mm apoio triplo, pés com 5 rodízios. Regulável em altura movimento giratório do assento, . Altura mínima: 460 mm Altura máxima: 700mm Sistema de elevação Pistão a gás.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 642,44	Total Item: 6.424,40	
Item: 5	Unidade: UND	Marca: TM	Modelo: TM
Descrição: Armário vitrine com duas portas, com laterais e prateleiras de vidro, fechadura Com chaves, 3 prateleiras confeccionado em chapa de aço 26 pintado com tinta epoxi-pó com secagem em estufa de alta temperatura. Dimensões mínimas: 150x35x70cm			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 1.761,74	Total Item: 19.379,14	
Item: 6	Unidade: UND	Marca: MEDPEJ	Modelo: MEDPEJ
Descrição: Foco refletor ambulatorial , iluminação de led, haste flexível. Tripé,voltagem: bivolt; potência: 12w. Dimensões: 80x18x30cm (c xlx a); peso: 7kg; itens inclusos: 01 foco de luz fria concentrado a led com tripé			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 610,02	Total Item: 6.710,22	
Item: 7	Unidade: UND	Marca: TM	Modelo: TM
Descrição: Mesa de mayo, material confeccionado em aço inoxidável de rodízio, base construída em tubo de aço inox redondo 1" x1.20mm-aisi304; suporte para bandeja c/ haste de altura regulável em aço inox 5/8 x 1.20mm-ais304; acompanha 01 bandeja em aço inoxidável (480x320)mm; altura ajustável por meio de manípulo; os 03 pés com rodízio giratórios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadamente: 680x470x850 mm; altura máxima: 1200mm.			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 1.013,22	Total Item: 21.277,62	
Item: 8	Unidade: UND	Marca: TM	Modelo: TM
Descrição: Escada com 2 degraus, confeccionada em aço inoxidável.			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 750,11	Total Item: 26.253,85	
Item: 9	Unidade: UND	Marca: TM	Modelo: TM
Descrição: Suporte de soro tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável, Com base em quadripé, Coluna em tubo de aço inoxidável . Haste em aço inox com 3ganchos.			
Quantidade: 22	Valor Unit.: 315,00	Total Item: 6.930,00	
Item: 10	Unidade: UND	Marca: TM	Modelo: TM



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Mesa de exames confeccionado em madeira/mdp/mdf/similar, capacidade mínima de 150 kg, Com cabeceira móvel e porta papel com leito estofado e gabinete com estrutura com 3 portas e 3 gavetas decorativas e pés com ponteiros em polipropileno. Dimensões mínimas:180x55x70cm.

Quantidade: 12

Valor Unit.: 3.140,84

Total Item: 37.690,08

Item: 11 Unidade: UND Marca: TM Modelo: TM

Descrição: Carro de curativos, confeccionado em aço inoxidável, com acessórios balde e bacia. Estrutura tabular de aço inox 7/8" 22,22 mm com parede 1,22mm; tampo e prateleira confeccionados aço inox 430, com 0,75mm de espessura; acabamento nas extremidades das prateleiras sem arestas cortantes; varanda (guarnição) em aço inox de 1/4" (6,35mm) ao redor das prateleiras; suporte de balde e bacia em aço inox 5/16" (7,93 mm); acompanha balde de inox, capacidade de 10 litros e 20cm de diâmetro; acompanha bacia em inox de 30cm de diâmetro; acabamento polido; pés com rodízios giratórios de 50mm (2") de diâmetro; peso máximo suportado pela prateleira: 20 kg. Peso (gramas): 10kg. Altura (cm):80cm; largura (cm):40cm; comprimento (cm): ,1,1m.

Quantidade: 10

Valor Unit.: 1.216,00

Total Item: 12.160,00

Item: 12 Unidade: UND Marca: TM Modelo: TM

Descrição: Braçadeira para injeção, material de confecção aço inoxidável, apoio do braço tipo pedestal altura regulável, com estrutura regulável, concha em aço inox e pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 0,86m (altura mínima) até 1,14m (altura Máxima)

Quantidade: 22

Valor Unit.: 298,22

Total Item: 6.560,84

Item: 13 Unidade: UND Marca: TM Modelo: TM

Descrição: Mesa ginecológica, Leito estofado, revestimento em courvin dividido em três partes, encosto regulável e apoio para os pés assento fixo, pés com ponteiros plásticos. Dimensões mínimas: 180x55x85cm

Quantidade: 11

Valor Unit.: 856,59

Total Item: 9.422,49

Item: 14 Unidade: UND Marca: TM Modelo: TM

Descrição: Banqueta, material de confecção: aço inoxidável, com assento estofado, Regulável em altura, movimento giratório do assento. Altura mínima: 460 mm Altura máxima: 700mm.

Quantidade: 22

Valor Unit.: 628,12

Total Item: 13.818,64

Item: 15 Unidade: UND Marca: TM Modelo: TM

Descrição: Cadeira para coleta de sangue com assento e encosto estofado articuláveis no movimento de inclinação, braçadeira regulável, braço cromado com concha em poliuretano estrutura de aço e pés com ponteiros de borracha.

Quantidade: 1

Valor Unit.: 825,67

Total Item: 825,67

Item: 16 Unidade: UND Marca: CONEX Modelo: CONEX

Descrição: Cadeira de rodas para obeso – Possuir Apoio (plástico pp) para os pés, individuais, articulados, com ajuste de altura e removível; Possuir Apoio para o braço com acabamento em eva e courvim preto, com lateral escamoteável e protetor de roupas em tecido poliamida(nylon) preto; Possuir Apoio de pernas com articulação lateral e removível; Possuir Ampla faixa para apoio de pernas, acolchoada e revestida em tecido de poliamida(nylon); Possuir Assento acolchoada em tecido de poliamida(nylon) preto; Possuir Almofada removível de sobrepor ao assento, em espuma e revestido com tecido de poliamida(nylon) preto Dobrável em "x" tubular duplo; Possuir Encosto acolchoado em tecido de poliamida(nylon) preto; Possuir Eixos horizontais das rodas 24" de rápida remoção, com deslizamento em rolamentos; Possuir Eixos verticais direcionais de remoção rápida (garfinhos) com deslizamento em rolamentos; Possuir Estrutura tubular em aço carbono 7/8"; Freios bilaterais tipo esticador; Possuir Punhos para condução em pvc preto; Possuir Rodas(aço carbono) propulsoras atrás, sobre aro(ac) com pneu inflável de 24" e cubo de alumínio; Possuir Rodas(plástico pp) direcionais na frente com pneu maciço(pvc) de 6". Altura mínima do Encosto: 42 cm; Largura mínima do Encosto: 51 cm; Largura mínima do Assento: 50 cm; Altura mínima Total: 95 cm, Largura mínima Total: 72 cm e Comprimento mínima Total: 108 cm.

Quantidade: 11

Valor Unit.: 1.753,93

Total Item: 19.293,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fd0245e488c245f39f4750038108f123.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b9c3b97f99b54e08a5b75285605e715c.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3b041ff52cab4ce4aa40852ed566d5c3.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e4e88d7c7988407fa471459543246475.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2479a0c7c62844f78821917b5178f067.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2fa4b2a6f1b6413f847065d05c55897d.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d3004939a9704df3a531ca6010742ea7.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8a52575fd5904875b33b71b5155b4571.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6aaa7a366f8d41e391d58dd31c8f907e.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3ab6754ea9b945e28a30ae0b95d3bf90.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed8bd5129c874583932424202ad6a8d8.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/47d0f77420d94bf99cbad5693dc49ad9.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ff6199cec82a4c9b9a33176f5c729503.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f1d930b2cb045a48d402ce53c85c2dc.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/78fb1e3213ea4ddca81098bec534d708.zip	
Horário: 29/09/2021 17:22	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c00d6882476844c99fd552a60004c664.PDF	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2836e4e4c91741889ac28199ea799f1a.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2067deb5c57744789689cf1d78d42338.zip	
Horário: 24/09/2021 16:33	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/77e1e8c10a5547b6bd1cb0483cabf190.zip	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

