



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Governo Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Saúde, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeira e Equipe de apoio cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto versa sobre **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PROPOSTA Nº. 11372.601000/1220-02, VISANDO SUPRIR A DEFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E OFERECER AOS USUÁRIOS DO SUS, UM ATENDIMENTO MAIS QUALIFICADO, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.**

### RESOLVE:

**ADJUDICAR E HOMOLOGAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº SS-PE006/2022**, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** em favor da seguinte licitante:

### VENCEDOR:

**1. MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**  
CNPJ Nº 25.341.162/0001-14

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Cpap, Configuração c/ umidificador/ compensação/ c/ máscara nasal.	Und	1	BMC Modelo: GII E-20 A-H-O MS:80117580284	2444,98	2444,98

R\$ 2.444,98

**2. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**  
CNPJ Nº 04.187.384/0001-54

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico, Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir	Und	2	LEISTUNG	51000,00	102000,00



*P*



<p>controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen, botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa.. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>					
--	--	--	--	--	--

R\$ 102.000,00

**3. M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**  
CNPJ Nº 32.593.430/0001-50

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	Cadeira de Rodas Adulto, material e confecção aço ou ferro pintado/apoio para braços removível/ apoio para pés com elevação/ elevação de pernas.	UND	2	PROLIFE / ADULTO	649,00	1298,00
4	Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 160 kg a 199 kg/braços escamoteável/pés removível.	UND	1	PROLIFE / OBESO	1990,00	1990,00
8	DEA - Desfibrilador Externo Automático, autonomia da bateria 50 a 250 choques/ auxílio rcp/ acessórios 1 par de eletrodo.	UND	2	INSTRAMED / ION	7490,00	14980,00



*P*



10	Autoclave Hospitalar Horizontal (75 a 150 litros), Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.	UND	1	PHOENIX / 100L	134900,00	134900,00
----	---	-----	---	----------------	-----------	-----------

R\$ 153.168,00

**4. PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**  
CNPJ Nº 31.372.346/0001-44

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	Carro Maca Simples, material de confecção aço inoxidável ou alumínio/grades laterais.	UND	1	PORTAL PE 2720	1600,00	1600,00
6	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica, cabeceira e peseira removíveis colchão.	UND	32	PORTAL PE 2700	1990,00	63680,00
7	Poltrona Hospitalar, material de confecção aço ou ferro pintado/assento e encosto estofado courvin/capacidade até 20 kg/ reclinção acionamento manual.	UND	34	PORTAL PE 2740	750,00	25500,00
13	Armário Vitrine, numero de portas 02 portas/material de confecção ferro pintado/laterais de vidro.	UND	4	PORTAL PE 2766	790,00	3160,00
14	Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável.	UND	33	PORTAL PE 2775	139,00	4587,00

R\$ 98.527,00

**5. MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP**  
CNPJ Nº 05.696.303/0001-04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	-----	-------	------------	-------------



*P*





**Nova Russas**  
PREFEITURA



9	Cadeira de Banho/ Higiênica, material de confecção ferro pintado/capacidade até 100 kg/sem coletor.	UND	1	DUNE	306,00	306,00
---	---	-----	---	------	--------	--------

**R\$ 306,00**

**6. ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME**  
CNPJ Nº 30.607.801/00001-80

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Ventilador de Teto/ Parede, composição/ tipo 3 ou 4 pás/ parede.	UND	14	VENTISOL	224,00	3136,00

**R\$ 3.136,00**

**7. COMERCIAL SOARES NS LTDA**  
CNPJ Nº 13.485.158/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12	Ar Condicionado, tipo split capacidade/ciclo 9.000 A 12.000 btus/quente e frio.	UND	8	AGRATTO	1900,00	15200,00

**R\$ 15.200,00**

**8. D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**  
CNPJ Nº 05.964.983/0001-08

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	Ferro Elétrico Industrial, potência acima de 1100 watts/reservatório externo possui/descanso de silicone possui.	Und	1	LANMAX	814,38	814,38

**R\$ 814,38**

**9. AÇO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ Nº 38.127.083/0001-57

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15	Mesa de Escritório, material de confecção madeira ou MDP ou MDF ou similar/formato retangular/ gavetas possui.	Und	2	AÇO VALE	298,00	596,00
18	Longarina com assento e encosto em polipropileno, com 4 lugares, na cor preto.	Und	10	AÇO VALE	599,00	5990,00

**R\$ 6.586,00**

**10. MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA**  
CNPJ Nº 04.063.155/0001-28

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
16	Lavadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 50 Kg), estrutura externa aço inox/ barreira sanitária possui/dispositivo de segurança possui/cesto interno aço inoxidável/capacidade de 31 a 50 kg.	Und	1	MAFRAN LAV LHBTM350	29440,00	29440,00

**R\$ 29.440,00**

*Ao setor competente para as providências cabíveis.*

Nova Russas, Ce, 04 de julho de 2022.

  
FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

