



## PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SSPE013/2021

Processo Administrativo Nº SSPE013/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS

Data de Publicação: 27/08/2021 12:09:27

TOTAL DO PROCESSO: 260.500.00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE

31.770.650/0001-40

260.500.00

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
LOTE 1 Quant.: 1

Num: 083

Total: 166.600,00

.em: 1

Unidade: UND

Marca: DENTEMED

Modelo: PRIME

Descrição: Jato de bicarbonato, console com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato. Acessórios: 01 peça de

mão para o jato de bicarbonato. Conectado ao terminal bordem da alta rotação do equipo, caneta do jato de Bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e Autolavagem, regulagem do spray (água) e do ar no próprio altjet. Acionamento Através do pedal do equipo.

Quantidade: 10

Valor Unit.: 2.000,00

Total Item: 20.000,00

Item: 2

Unidade: UND

Marca: DENTEMED

Modelo: PRIME

Descrição: Cadeira odontológica completa com equipo tipo cart, sugador e refletor, cabeceira, seringa tríplice, peça reta, contra ãngulo, micro motor, caneta de alta rotação, unidade auxiliar (sugador), comando da cadeira (pedal), cuba porcelana cerâmica, terminais no mínimo 3.

Descrição: Ultrassom odontológico com caneta, transdutor do ultra-som autoclave, jato de bicarbonato integrado e

Quantidade: 5

Valor Unit.: 15.000.00

Total Item: 75.000,00

Item: 3

Unidade: UND

Marca: ALT

Modelo: JETCERAMIC

reservatório de líquido. O equipamento possui regulagem ultrassônica totalmente digital. Possui gabinete constituído de plástico resistente composto por copo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato poliadesivo, localizado na parte frontal do gabinete que possui funções e o comando do ultrassom. A pressurização interna do ar el a água ocorre nos terminais de entrada, e através das válvulas solenoides, é possível o corte e aspiração simultaneamente. Possui registro de água e ar que permite o ajuste fino e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão da ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétricas que acoplado ao dispositivo elétrico, fornece oscilações com frequências entre 29 31 khz. Possui um controle da potência ultrassônica, sendo ajustável conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico, que efetua a mistura do ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento, e as capas das peças da ultrassom e jato de bicarbonato são removíveis e autolaváveis. O sistema dispõe de reservatórios para líquidos com recipientes removíveis e bomba peristáltica elétrica. Itens: possui 3 insertos. Chave para insertos. Possui 1a. Possui reservatório para líquido (bomba peristáltica). Tensão: bivolt (127v / 220v). Potencia 42 va. Frequência: 50/60 hz. Frequência da ultrassom: 29 a 32 kh. Pressão da entrada de ar: 483 kpa. Dimensões: 17 cm de altura x 20,5 cm de largura x 27 cm de comprimento. Peso: 3,7 kg

Quantidade: 8

Valor Unit.: 2.000,00

Total Item: 16.000,00

Item: 4

Unidade: UND

Marca: FAVA

Modelo: CAIXA

Descrição: Caixa para desinfecção de limas endodônticas, capacidade de até 9 limas.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 1.000,00

Total Item: 10.000,00

Item: 5

Unidade: UND

Marca: MOTOMIL

Modelo: CMO 8/50



Descrição: Compressor odontológico, isento de óleo, 54 dB(A) de ruído, Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Capacidade de 40 litros

Quantidade: 8 Valor Unit.: 4.000,00 Total Item: 32.000,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: MICRODONT Modelo: BLUSTAR

Descrição: Fotopolimerizador de resinas tipo led, sem fio e sem radiômetro. Polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250 mw/cm2; modos de uso: rampa. Pulsado: polimerização de 15 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250mw/cm2; modo de uso: contínuo. Aplicações: restaurações diretas e indiretas; colagem de brackts e acessórios ortodônticos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; cimentação e desivação fotopolimerizáveis; colagem de facetas e lentes de contato dentais; outras características; display digital; profundidade de fotopolimerização de 6mm; temporizador para polimerização e clareamento: 5,10,15 e 20 segundos; com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; tempo áximo de uso contínuo: 300 segundos; comandos de programação na própria caneta; corpo confeccionado em abs injetado; intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria; a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria ; tempo de uso de carga total- 120 minutos; silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; bivolt automático 100-240v; ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz). Autoclavável a 134°c e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automáticamente após 2 minutos sem utilização. Modo de uso: rampa, contínuo e pulsado. Especificações técnicas: comprimento sem a ponteira:19,4cm; comprimento com a ponteira: 25,0 cm; alimentação: bivolt automático 100-240 v;frequência: 50/60 hz; peso da peça de mão: 0,18 kg; peso bruto com embalagem : 0,65 kg; comprimento de onda: 420 a 480 nm; emissor de luz: led (light emiting diode); bateria: 3,6v - 1400 mah; potência de luz: 1250 mw/cm2.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 900,00 Total Item: 9.000,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: GG Modelo: MD600

Descrição: Bomba de vácuo até 2hp/cv com potência a vácuo de 0,5 a 1,2 hp/a partir de 100mmhg; conjunto de vácuo em nvlon de alta resistência; baixo ruído:

Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.300,00 Total Item: 4.600.00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 008 Total: 93.900,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: ACCUMED Modelo: ADULTO

Descrição: Esfigmomanômetro adulto, tipo material de confecção da braçadeira, analógico, nylon. Aparelho de pressão terial. O aparelho possui mecanismo com mostrador graduado correspondente a pressão em milímetros. Manômetro: com escala de 0 a 300 mmhg com anel de proteção aferido pelo controle de qualidade. Válvula: precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar. Medida da braçadeira: 52x14cm; abrahgência circunferência do braço: 18x36cm; tamanho manguito: 12x22cm;

Quantidade: 44 Valor Unit.: 95,00 Total Item: 4.180,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: ACCUMED Modelo: PREMIUM

Descrição: Esfigmomanômetro infantil tipo analógico, material de confecção da braçadeira: nylon, fecho de metal; corpo metálico cromado, alta durabilidade;

Quantidade: 11 Valor Unit.: 200,00 Total Item: 2.200,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: ACCUMED Modelo: PREMIUM

Descrição: Esfigmomanômetro obeso tipo analógico. Material de confecção da braçadeira; nylon. Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável; fechamento com velcro; manômetro : caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Composição: membrana de plástico rígido; auscultador; tubo em y de pvc; câmara de som em liga de alumínio; fone biauricular de cobre cromado; par de olivas rígidas;

Quantidade: 12 Valor Unit.: 120,00 Total Item: 1.440,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: CONTEC Modelo: SONOLINE

Descrição: Detector fetal tipo portátil, tecnologia digital com display.

Gerado em: 25/10/2021 15:53:54 2 de 5



Quantidade: 33

Valor Unit.: 1.000.00

Total Item: 33.000,00

Item: 5

Unidade: UND

Marca: MIKATOS

Modelo: MISSOURI

Descrição: Lanterna clínica tipo led.

Quantidade: 21

Valor Unit.: 100,00

Total Item: 2.100,00

Total Item: 2.100,00

Item: 6

Unidade: UND

Marca: ACCUMED

Modelo: PREMIUM

Descrição: Estetoscópio infantil, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas - melhor acústica e conforto; anel ati-frio-conforto térmico ao paciente.

Quantidade: 11

Valor Unit.: 100,00

Total Item: 1.100,00

Item: 7

Unidade: UND

Marca: ACCUMED

Modelo: PREMIUM

Descrição: Estetoscópio adulto, auscultador, aco inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aco inoxidável; altíssima ensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas – melhor acústica e conforto; anel ati-frio-conforto térmico ão paciente.

Quantidade: 21

Valor Unit.: 100,00

Item: 8 Unidade: UND Marca: CONTEC Modelo: CMS

Descrição: Oxímetro de pulso tipo portátil (de mão) com 1 sensor. Dimensões de pulso portátil com curva (bateria carregável + carregador); altura de 10 cm; largura de 10 cm; peso 500 gramas; ty lcd colorido de alta resolução; tela rotacional; permite visualização na vertical e horizontal; frequência cardíaca; forca de pulso; onda pletismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão usb para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfície planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; alarme visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para alimentação ac: 100-240vac; 47-62hz; baterias; 4\* aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações: tempo do funcionamento : o para 45& deg; armazenamento temp: -20 para +60& deg; umidade relativa do ar: 30-90% (operacional) ; 10-95% (armazenamento) ; acessórios incluso: 01 oxímetro portátil com curva ut-100;01 sensor de sp02reutilizável adulto; 04 baterias ni-mh recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte: 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240vac); 01 manual de operação.

Quantidade: 7

Valor Unit.: 1,400.00

Total Item: 9.800,00

Item: 9

Unidade: UND

Marca: TARSE

Modelo: MINI

escrição: Otoscópio simples . Característica física: iluminação fibra optica/led. Composição: 5 a 10 especulos reutilizáveis.

Quantidade: 7

Valor Unit.: 500,00

Total Item: 3.500,00

Item: 10

Unidade: UND

Marca: HR

Modelo: 5004

Descrição: Central de nebulização. Característica: tipo compressor, nº de saídas: de 3 a 4 saídas/ suporte com rodízios: possui, potência mínimo de 1/4 de hp.

Quantidade: 11

Valor Unit.: 1.600,00

Total Item: 17.600,00

Item: 11

Unidade: UND

Marca: GTECH

Modelo: NEBCOM

Descrição: Nebulizador portátil tipo compressor, número de saídas simultâneas 01.

Quantidade: 18

Valor Unit.: 160,00

Total Item: 2.880.00

Item: 12

Unidade: UND

Marca: TARSE

Modelo: 3008

Descrição: Oftalmoscópio, composição em alumínio com até 5 aberturas /led; óptica selada a prova de poeiras; borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; cabeça em abs, resistente a impactos; seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Quantidade: 7

Valor Unit.: 2.000.00

Total Item: 14,000,00

Gerado em: 25/10/2021 15:53:54

3 de 5



#### **DOCUMENTOS ANEXADOS**

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Atestado de Capacidade Técnica

Endereco: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/80ac7decb5a64f32bbecd590fddd60ce.pdf

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/27876777aff241488a5ecd60c38f6f3b.pdf

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c90d552c69e841f7a1b7aa918bf5a262.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Cadastro de CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4264677ede884a52bd0d8dac51085015.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios

brário: 17/09/2021 14:30

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6a3218b58aea4716a24f4c9a93e5f43e.pdf Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/089371e0a8574cf9bf87429056522481.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e0ee4262d874f59a2fd777642c3e392.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2cd4c6fd097d4909878f465128693dad.pdf

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Horário: 17/09/2021 14:30

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c4b0f9e65df48cbb278e6b3d20e8724.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ca59ada2994e46beac132d3df97abd57.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30 Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/04d0b8a9fa2144b4b70bc1df2851a707.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3dcce5ff9fc94a358ab4aecfa7b0272c.pdf Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

ndereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3ab48afda35a400c8ed7c34c1576af46.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/88414590005c4f0687dfaae97f1c4d30.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/edcf5bef0c224b7c9b8a5871aee2716a.pdf

Horário: 27/09/2021 09:57

Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/df5ea298950a44fcadbad1e463f57e7a.pdf Horário: 17/09/2021 14:30

**Documento:** Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/641032a506334e21a48111f58311ef84.zip

Horário: 17/09/2021 14:30 Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/26e597e5dfce40419a1070ddfac80ded.pdf

Horário: 17/09/2021 14:30

Documento: Prova de Inscrição Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/03f3a9a9dc2d484bbf6bddd27c84b5a4.pdf

Gerado em: 25/10/2021 15:53:54



Lote Item Endereço