

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE  
NOVA RUSSAS-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SSPE013/2021

Processo Administrativo Nº SSPE013/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS

Data de Publicação: 27/08/2021 12:09:27

TOTAL DO PROCESSO: 529.147,38			
<b>CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>		<b>30.217.256/0001-16</b>	<b>529.147,38</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 007	<b>Total: 281.335,40</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: GNATUS	Modelo: GNATUS
Descrição: Jato de bicarbonato, console com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato. Acessórios: 01 peça de mão para o jato de bicarbonato. Conectado ao terminal bordem da alta rotação do equipo, caneta do jato de Bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e Autolavagem, regulagem do spray (água) e do ar no próprio altjet. Acionamento Através do pedal do equipo.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 2.466,12</b>	Total Item: 24.661,20	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: DENTEMED	Modelo: DENTEMED
Descrição: Cadeira odontológica completa com equipo tipo cart, sugador e refletor, cabeceira, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de alta rotação, unidade auxiliar (sugador), comando da cadeira (pedal), cuba porcelana cerâmica, terminais no mínimo 3.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 26.053,40</b>	Total Item: 130.267,00	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: SCHURTER	Modelo: SCHURTER
Descrição: Ultrassom odontológico com caneta, transdutor do ultra-som autoclave, jato de bicarbonato integrado e reservatório de líquido. O equipamento possui regulagem ultrassônica totalmente digital. Possui gabinete constituído de plástico resistente composto por copo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato poliadesivo, localizado na parte frontal do gabinete que possui funções e o comando do ultrassom. A pressurização interna do ar e água ocorre nos terminais de entrada, e através das válvulas solenoides, é possível o corte e aspiração simultaneamente. Possui registro de água e ar que permite o ajuste fino e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão da ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétricas que acoplado ao dispositivo elétrico, fornece oscilações com frequências entre 29 31 khz . Possui um controle da potência ultrassônica, sendo ajustável conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico, que efetua a mistura do ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento, e as capas das peças da ultrassom e jato de bicarbonato são removíveis e autolaváveis. O sistema dispõe de reservatórios para líquidos com recipientes removíveis e bomba peristáltica elétrica. Itens: possui 3 insertos. Chave para insertos. Possui 1a. Possui reservatório para líquido (bomba peristáltica). Tensão: bivolt (127v / 220v) . Potencia 42 va. Frequência: 50/60 hz. Frequência da ultrassom : 29 a 32 kh. Pressão da entrada de ar: 483 kpa . Dimensões: 17 cm de altura x 20,5 cm de largura x 27 cm de comprimento. Peso: 3,7 kg			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.: 4.929,50</b>	Total Item: 39.436,00	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: KDENT	Modelo: KDENT
Descrição: Caixa para desinfecção de limas endodônticas, capacidade de até 9 limas.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 1.125,00</b>	Total Item: 11.250,00	
Item: 5	Unidade: UND	Marca: BIOTRON	Modelo: BIOTRON

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE  
NOVA RUSSAS-CE**



Descrição: Compressor odontológico, isento de óleo, 54 dB(A) de ruído, Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Capacidade de 40 litros

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 7.323,80** Total Item: 58.590,40

Item: 6 Unidade: UND Marca: SCHURTER Modelo: SCHURTER

Descrição: Fotopolimerizador de resinas tipo led, sem fio e sem radiômetro. Polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250 mw/cm<sup>2</sup>; modos de uso: rampa. Pulsado: polimerização de 15 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250mw/cm<sup>2</sup>; modo de uso: contínuo. Aplicações: restaurações diretas e indiretas; colagem de brackts e acessórios ortodônticos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; cimentação e desativação fotopolimerizáveis; colagem de facetas e lentes de contato dentais; outras características; display digital; profundidade de fotopolimerização de 6mm; temporizador para polimerização e clareamento: 5,10,15 e 20 segundos; com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; comandos de programação na própria caneta; corpo confeccionado em abs injetado; intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria; a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria; tempo de uso de carga total- 120 minutos; silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; bivolt automático 100-240v; ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz). Autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Modo de uso: rampa, contínuo e pulsado. Especificações técnicas: comprimento sem a ponteira:19,4cm; comprimento com a ponteira: 25,0 cm; alimentação: bivolt automático 100-240 v; frequência: 50/60 hz; peso da peça de mão: 0,18 kg; peso bruto com embalagem : 0,65 kg; comprimento de onda: 420 a 480 nm; emissor de luz: led (light emitting diode); bateria: 3,6v – 1400 mah; potência de luz: 1250 mw/cm<sup>2</sup>.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 924,38** Total Item: 9.243,80

Item: 7 Unidade: UND Marca: EVOX Modelo: EVOX

Descrição: Bomba de vácuo até 2hp/cv com potência a vácuo de 0,5 a 1,2 hp/a partir de 100mmhg; conjunto de vácuo em nylon de alta resistência; baixo ruído;

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.943,50** Total Item: 7.887,00

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 035 **Total: 118.811,98**

Item: 1 Unidade: UND Marca: welmy Modelo: welmy

Descrição: Balança antropométrica infantil, modo de operação digital, display em cristal líquido e visor em lcd para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 15 kg e divisão mínima de 5 gramas, bandeja anatômica em abs, dimensões (cxlxa) da concha, mínimo 330x580x80 (mm), possuir teclado com no mínimo 4 teclas, possuir função liga e desliga, tara e zero; tensão: automático para 110 / 220 vca fonte externa; possui: selo do inmetro pela portaria 185/04; possuir garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 1.044,40** Total Item: 11.488,40

Item: 2 Unidade: UND Marca: welmy Modelo: welmy

Descrição: Balança antropométrica adulto, modo de operação digital, display em led vermelho de alto brilho para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 200 kg e divisão mínima de 50 gramas, dimensões (cxl) da plataforma, mínimo 400x400 (mm), altura da coluna mima de 120cm, antropômetro com altura máxima de 200 cm com divisão mínima de 0,5 cm, possuir teclado com no mínimo 16 teclas, possuir função liga e desliga, tara e zero; tensão: automático para 110 / 220 vca fonte externa; possuir inmetro pela portaria 162/04; possuir garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 1.763,40** Total Item: 21.160,80

Item: 3 Unidade: UND Marca: sanny Modelo: sanny

Descrição: Estadiômetro em alumínio, escala entre 0 a 200 cm.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 999,99** Total Item: 10.999,89

Item: 4 Unidade: UND Marca: sanny Modelo: sanny



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE**  
**NOVA RUSSAS-CE**

Descrição: Balança antropométrica para obesos, modo de operação digital, display em led vermelho de alto brilho para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 300kg e divisão mínima de 50 gramas, dimensões (cxl) da plataforma, mínimo 500x500 (mm), altura da coluna mínima de 120cm, antropômetro com altura máxima de 200 cm com divisão mínima de 0,5 cm, possuir teclado com no mínimo 16 teclas, possuir função liga e desliga, tara e zero; tensão: automático para 110 / 220 vca fonte externa; possuir inmetro pela portaria 162/04; possuir garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 5.950,00** Total Item: 65.450,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: sanny Modelo: sanny

Descrição: Balança digital portátil . Característica: modo de operação; digital. Capacidade máxima de pesagem: no mínimo 200 kg e divisão de 50g. Material de plataforma: vidro temperado. Display LCD integrado. Garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 231,00** Total Item: 1.617,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: sanny Modelo: sanny

Descrição: Adpômetro tipo analógico, material de confecção molas de metal, tecnologia clínico. Sensibilidade de 1mm; amplitude de leitura de 80mm; pressão da mola 10g/mm2; dimensões: 24x21; molas em aço; peso aproximado de 100 gramas. Feita em fibra de vidro, inelástica e maleável; marcação de risco cardíaco; retração automática e trava; escala em centímetros com comprimento de 200 centímetros;

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 735,99** Total Item: 8.095,89

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 036 **Total: 129.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: bionet Modelo: bionet

Descrição: Eletrocardiógrafo. Especificação; canais 12; operação direto no console; comunicação com computador; possui. Impressão direta no equipamento: sem conectividade wi-fi 12 canais.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 129.000,00** Total Item: 129.000,00

**DOCUMENTOS ANEXADOS**

**Horário:** 24/09/2021 16:33 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/06105c9ddd874cbb8f2b711f6fccac7e.pdf>

**Horário:** 24/09/2021 16:33 **Documento:** Outros documentos

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/389ddf02f5c546019a4170e6d0d20024.rar>

**Horário:** 24/09/2021 16:33 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f1ff85364d94e09a9747401a9092964.pdf>

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**

Lote Item Endereço