



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SSPE013/2021

Processo Administrativo Nº SSPE013/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS

Data de Publicação: 27/08/2021 12:09:27

| | | | TOTAL DO PROCESSO: 1.929.539,79 |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | | 05.696.303/0001-04 | 1.929.539,79 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 067 | Total: 327.343,02 |
| Item: 1 | Unidade: UND | Marca: KONDETECH | Modelo: KONDETECH |
| Descrição: Jato de bicarbonato, console com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato. Acessórios: 01 peça de mão para o jato de bicarbonato. Conectado ao terminal bordem da alta rotação do equipo, caneta do jato de Bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e Autolavagem, regulagem do spray (água) e do ar no próprio altjet. Acionamento Através do pedal do equipo. | | | |
| Quantidade: 10 | Valor Unit.: 3.699,18 | Total Item: 36.991,80 | |
| Item: 2 | Unidade: UND | Marca: DENTEMED | Modelo: DENTEMED |
| Descrição: Cadeira odontológica completa com equipo tipo cart, sugador e refletor, cabeceira, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de alta rotação, unidade auxiliar (sugador), comando da cadeira (pedal), cuba porcelana cerâmica, terminais no mínimo 3. | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 30.771,00 | Total Item: 153.855,00 | |
| Item: 3 | Unidade: UND | Marca: KONDETECH | Modelo: KONDETECH |
| Descrição: Ultrassom odontológico com caneta, transdutor do ultra-som autoclave, jato de bicarbonato integrado e reservatório de líquido. O equipamento possui regulagem ultrassônica totalmente digital. Possui gabinete constituído de plástico resistente composto por copo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato poliadesivo, localizado na parte frontal do gabinete que possui funções e o comando do ultrassom. A pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada, e através das válvulas solenoides, é possível o corte e aspiração simultaneamente. Possui registro de água e ar que permite o ajuste fino e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão da ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétricas que acoplado ao dispositivo elétrico, fornece oscilações com frequências entre 29 31 khz . Possui um controle da potência ultrassônica, sendo ajustável conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico, que efetua a mistura do ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento, e as capas das peças da ultrassom e jato de bicarbonato são removíveis e autolaváveis. O sistema dispõe de reservatórios para líquidos com recipientes removíveis e bomba peristáltica elétrica. Itens: possui 3 insertos. Chave para insertos. Possui 1a. Possui reservatório para líquido (bomba peristáltica). Tensão: bivolt (127v / 220v) . Potencia 42 va. Frequência: 50/60 hz. Frequência da ultrassom : 29 a 32 kh. Pressão da entrada de ar: 483 kpa . Dimensões: 17 cm de altura x 20,5 cm de largura x 27 cm de comprimento. Peso: 3,7 kg | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 4.170,00 | Total Item: 33.360,00 | |
| Item: 4 | Unidade: UND | Marca: FAVA | Modelo: FAVA |
| Descrição: Caixa para desinfecção de limas endodônticas, capacidade de até 9 limas. | | | |
| Quantidade: 10 | Valor Unit.: 1.687,50 | Total Item: 16.875,00 | |
| Item: 5 | Unidade: UND | Marca: DENEMED | Modelo: DENTEMED |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Compressor odontológico, isento de óleo, 54 dB(A) de ruído, Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Capacidade de 40 litros

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 7.361,25** Total Item: 58.890,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: KONDETECH Modelo: KONDETECH

Descrição: Fotopolimerizador de resinas tipo led, sem fio e sem radiômetro. Polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250 mw/cm²; modos de uso: rampa. Pulsado: polimerização de 15 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250mw/cm²; modo de uso: contínuo. Aplicações: restaurações diretas e indiretas; colagem de brackets e acessórios ortodônticos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; cimentação e desativação fotopolimerizáveis; colagem de facetas e lentes de contato dentais; outras características; display digital; profundidade de fotopolimerização de 6mm; temporizador para polimerização e clareamento: 5,10,15 e 20 segundos; com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; comandos de programação na própria caneta; corpo confeccionado em abs injetado; intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria; a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria; tempo de uso de carga total- 120 minutos; silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; bivolt automático 100-240v; ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz). Autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Modo de uso: rampa, contínuo e pulsado. Especificações técnicas: comprimento sem a ponteira:19,4cm; comprimento com a ponteira: 25,0 cm; alimentação: bivolt automático 100-240 v; frequência: 50/60 hz; peso da peça de mão: 0,18 kg; peso bruto com embalagem : 0,65 kg; comprimento de onda: 420 a 480 nm; emissor de luz: led (light emitting diode); bateria: 3,6v – 1400 mah; potência de luz: 1250 mw/cm².

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.386,57** Total Item: 13.865,70

Item: 7 Unidade: UND Marca: DELTRAMED Modelo: DELTRAMED

Descrição: Bomba de vácuo até 2hp/cv com potência a vácuo de 0,5 a 1,2 hp/a partir de 100mmhg; conjunto de vácuo em nylon de alta resistência; baixo ruído;

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 6.752,76** Total Item: 13.505,52

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 023 **Total: 191.556,84**

Item: 1 Unidade: UND Marca: PREMIUM G-TECH Modelo: PREMIUM G-TECH

Descrição: Esfigmomanômetro adulto, tipo material de confecção da braçadeira, analógico, nylon . Aparelho de pressão material. O aparelho possui mecanismo com mostrador graduado correspondente a pressão em milímetros . Manômetro: com escala de 0 a 300 mmhg com anel de proteção aferido pelo controle de qualidade. Válvula: precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar. Medida da braçadeira : 52x14cm; abrangência circunferência do braço: 18x36cm; tamanho manguito: 12x22cm;

Quantidade: 44 **Valor Unit.: 142,83** Total Item: 6.284,52

Item: 2 Unidade: UND Marca: PREMIUM G-TECH Modelo: PREMIUM G-TECH

Descrição: Esfigmomanômetro infantil tipo analógico, material de confecção da braçadeira: nylon, fecho de metal; corpo metálico cromado, alta durabilidade;

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 304,85** Total Item: 3.353,35

Item: 3 Unidade: UND Marca: PREMIUM G-TECH Modelo: PREMIUM G-TECH

Descrição: Esfigmomanômetro obeso tipo analógico. Material de confecção da braçadeira; nylon. Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável; fechamento com velcro; manômetro : caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Composição: membrana de plástico rígido; auscultador; tubo em y de pvc; câmara de som em liga de alumínio; fone biauricular de cobre cromado; par de olivas rígidas;

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 190,08** Total Item: 2.280,96

Item: 4 Unidade: UND Marca: CONTEC Modelo: CONTEC

Descrição: Detector fetal tipo portátil, tecnologia digital com display.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Quantidade: 33 Valor Unit.: 1.633,50 Total Item: 53.905,50

Item: 5 Unidade: UND Marca: MIKATOS MISSOURI Modelo: MIKATOS MISSOURI

Descrição: Lanterna clínica tipo led.

Quantidade: 21 Valor Unit.: 209,06 Total Item: 4.390,26

Item: 6 Unidade: UND Marca: BIC Modelo: BIC

Descrição: Estetoscópio infantil, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas – melhor acústica e conforto; anel anti-frio-conforto térmico ao paciente.

Quantidade: 11 Valor Unit.: 179,55 Total Item: 1.975,05

Item: 7 Unidade: UND Marca: BIC Modelo: BIC

Descrição: Estetoscópio adulto, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas – melhor acústica e conforto; anel anti-frio-conforto térmico ao paciente.

Quantidade: 21 Valor Unit.: 290,67 Total Item: 6.104,07

Item: 8 Unidade: UND Marca: GMI Modelo: GMI

Descrição: Oxímetro de pulso tipo portátil (de mão) com 1 sensor. Dimensões de pulso portátil com curva (bateria carregável + carregador); altura de 10 cm; largura de 10 cm; peso 500 gramas; tv lcd colorido de alta resolução; tela rotacional; permite visualização na vertical e horizontal; frequência cardíaca; força de pulso; onda pletismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão usb para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfície planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; alarme visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para alimentação ac: 100-240vac; 47-62hz; baterias; 4* aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações: tempo do funcionamento : o para 45& deg; armazenamento temp: -20 para +60& deg; umidade relativa do ar: 30-90% (operacional) ; 10-95% (armazenamento) ; acessórios incluso: 01 oxímetro portátil com curva ut-100;01 sensor de spO2reutilizável adulto; 04 baterias ni-mh recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240vac); 01 manual de operação.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 4.350,00 Total Item: 30.450,00

Item: 9 Unidade: UND Marca: WELCH ALLYN Modelo: WELCH ALLYN

Descrição: Otoscópio simples. Característica física: iluminação fibra optica/led. Composição: 5 a 10 espelhos reutilizáveis.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 2.105,67 Total Item: 14.739,69

Item: 10 Unidade: UND Marca: OLIDEF Modelo: OLIDEF

Descrição: Central de nebulização. Característica: tipo compressor, nº de saídas: de 3 a 4 saídas/ suporte com rodízios: possui, potência mínimo de ¼ de hp.

Quantidade: 11 Valor Unit.: 3.405,00 Total Item: 37.455,00

Item: 11 Unidade: UND Marca: G-TECH Modelo: G-TECH

Descrição: Nebulizador portátil tipo compressor, número de saídas simultâneas 01.

Quantidade: 18 Valor Unit.: 250,50 Total Item: 4.509,00

Item: 12 Unidade: UND Marca: WELCH ALLYN Modelo: V

Descrição: Oftalmoscópio, composição em alumínio com até 5 aberturas /led; óptica selada a prova de poeiras; borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; cabeça em abs, resistente a impactos; seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 3.729,92 Total Item: 26.109,44

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 044 Total: 436.007,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

| | | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Item: 1 | Unidade: UND | Marca: SANTA CLARA | Modelo: SANTA CLARA |
| Descrição: Negatoscópio 2 corpos. Estrutura em chapa de aço, com chapa leitosa semi opaca, lâmpadas LED. Disponível em duas voltagens. Altura: 480mm. Largura: 110mm. Comprimento: 740 mm. | | | |
| Quantidade: 21 | | Valor Unit.: 1.368,00 | Total Item: 28.728,00 |
| Item: 2 | Unidade: UND | Marca: SANTA CLARA | Modelo: SANTA CLARA |
| Descrição: BIOMBO DE AÇO OU ALUMINIO DE 02MM/CURVO, com área de proteção de 600x500mm, construído em fôrmica na cor branca, montado sobre estrutura de ferro com pintura eletrostática. rodízios giratórios com freios, sistemas de estabilidade entre o suporte e a área de proteção para que o material não caia com o peso. | | | |
| Quantidade: 13 | | Valor Unit.: 2.400,00 | Total Item: 31.200,00 |
| Item: 3 | Unidade: UND | Marca: ODONTOLOGIC | Modelo: ODONTOLOGIC |
| Descrição: Biombo Plumbífero, em aço ou alumínio de 02mm/curvo, com área de proteção de 600x500mm, construído em fôrmica branca,, montado sobre estrutura de ferro com pintura eletrostática. Rodízios giratórios com freios, sistema estabilidade entre o suporte e a área de proteção para que o material não caia com o peso. | | | |
| Quantidade: 10 | | Valor Unit.: 5.340,00 | Total Item: 53.400,00 |
| Item: 4 | Unidade: UND | Marca: MAIART | Modelo: MAIART |
| Descrição: Mocho, Com encosto e assento estofado com rodízios Base tubular em aço diâmetro 3/4" X 1,2 mm apoio triplo, pés com 5 rodízios. Regulável em altura movimento giratório do assento, . Altura mínima: 460 mm Altura máxima: 700mm Sistema de elevação Pistão a gás. | | | |
| Quantidade: 10 | | Valor Unit.: 930,00 | Total Item: 9.300,00 |
| Item: 5 | Unidade: UND | Marca: SANTA CLARA | Modelo: SANTA CLARA |
| Descrição: Armário vitrine com duas portas, com laterais e prateleiras de vidro, fechadura Com chaves, 3 prateleiras confeccionado em chapa de aço 26 pintado com tinta epoxi-pó com secagem em estufa de alta temperatura. Dimensões mínimas: 150x35x70cm | | | |
| Quantidade: 11 | | Valor Unit.: 3.249,00 | Total Item: 35.739,00 |
| Item: 6 | Unidade: UND | Marca: SALUTEM | Modelo: SALUTEM |
| Descrição: Foco refletor ambulatorial , iluminação de led, haste flexível. Tripé,voltagem: bivolt; potência: 12w. Dimensões: 80x18x30cm (c xlx a); peso: 7kg; itens inclusos: 01 foco de luz fria concentrado a led com tripé | | | |
| Quantidade: 11 | | Valor Unit.: 838,34 | Total Item: 9.221,74 |
| Item: 7 | Unidade: UND | Marca: SALUTEM' | Modelo: SALUTEM |
| Descrição: Mesa de mayo, material confeccionado em aço inoxidável de rodízio, base construída em tubo de aço inox redondo 1" x1.20mm-aisi304; suporte para bandeja c/ haste de altura regulável em aço inox 5/8 x 1.20mm-ais304; acompanha 01 bandeja em aço inoxidável (480x320)mm; altura ajustável por meio de manípulo; os 03 pés com rodízio giratórios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadamente: 680x470x850 mm; altura máxima: 1200mm. | | | |
| Quantidade: 21 | | Valor Unit.: 1.519,83 | Total Item: 31.916,43 |
| Item: 8 | Unidade: UND | Marca: SALUTEM | Modelo: SALUTEM |
| Descrição: Escada com 2 degraus, confeccionada em aço inoxidável. | | | |
| Quantidade: 35 | | Valor Unit.: 1.125,17 | Total Item: 39.380,95 |
| Item: 9 | Unidade: UND | Marca: SANTA CLARA | Modelo: SANTA CLARA |
| Descrição: Suporte de soro tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável, Com base em quadripé, Coluna em tubo de aço inoxidável . Haste em aço inox com 3ganchos. | | | |
| Quantidade: 22 | | Valor Unit.: 567,00 | Total Item: 12.474,00 |
| Item: 10 | Unidade: UND | Marca: SANTA CLARA | Modelo: SANTA CLARA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Mesa de exames confeccionado em madeira/mdp/mdf/similar, capacidade mínima de 150 kg, Com cabeceira móvel e porta papel com leito estofado e gabinete com estrutura com 3 portas e 3 gavetas decorativas e pés com ponteiros em polipropileno. Dimensões mínimas:180x55x70cm.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 5.985,00 Total Item: 71.820,00

Item: 11 Unidade: UND Marca: SALUTEM Modelo: SALUTEM

Descrição: Carro de curativos, confeccionado em aço inoxidável, com acessórios balde e bacia. Estrutura tabular de aço inox 7/8" 22,22 mm com parede 1,22mm; tampo e prateleira confeccionados aço inox 430, com 0,75mm de espessura; acabamento nas extremidades das prateleiras sem arestas cortantes; varanda (guarnição) em aço inox de 1/4" (6,35mm) ao redor das prateleiras; suporte de balde e bacia em aço inox 5/16" (7,93 mm); acompanha balde de inox, capacidade de 10 litros e 20cm de diâmetro; acompanha bacia em inox de 30cm de diâmetro; acabamento polido; pés com rodízios giratórios de 50mm (2") de diâmetro; peso máximo suportado pela prateleira: 20 kg. Peso (gramas): 10kg. Altura (cm):80cm; largura (cm):40cm; comprimento (cm): ,1,1m.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 1.824,00 Total Item: 18.240,00

Item: 12 Unidade: UND Marca: SANTA CLARA Modelo: SANTA CLARA

Descrição: Braçadeira para injeção, material de confecção aço inoxidável, apoio do braço tipo pedestal altura regulável, com estrutura regulável, concha em aço inox e pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 0,86m (altura mínima) até 1,14m (altura Máxima)

Quantidade: 22 Valor Unit.: 864,00 Total Item: 19.008,00

Item: 13 Unidade: UND Marca: SALUTEM Modelo: SALUTEM

Descrição: Mesa ginecológica, Leito estofado, revestimento em courvin dividido em três partes, encosto regulável e apoio para os pés assento fixo, pés com ponteiros plásticos. Dimensões mínimas: 180x55x85cm

Quantidade: 11 Valor Unit.: 1.745,37 Total Item: 19.199,07

Item: 14 Unidade: UND Marca: SANTA CLARA Modelo: SANTA CLARA

Descrição: Banqueta, material de confecção: aço inoxidável, com assento estofado, Regulável em altura, movimento giratório do assento. Altura mínima: 460 mm Altura máxima: 700mm.

Quantidade: 22 Valor Unit.: 1.191,00 Total Item: 26.202,00

Item: 15 Unidade: UND Marca: SANTA CLARA Modelo: SANTA CLARA

Descrição: Cadeira para coleta de sangue com assento e encosto estofado articuláveis no movimento de inclinação, braçadeira regulável, braço cromado com concha em poliuretano estrutura de aço e pés com ponteiros de borracha.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.238,51 Total Item: 1.238,51

Item: 16 Unidade: UND Marca: ORTOBRAS Modelo: ORTOBRAS

Descrição: Cadeira de rodas para obeso – Possuir Apoio (plástico pp) para os pés, individuais, articulados, com ajuste de altura e removível; Possuir Apoio para o braço com acabamento em eva e courvim preto, com lateral escamoteável e protetor de roupas em tecido poliamida(nylon) preto; Possuir Apoio de pernas com articulação lateral e removível; Possuir Ampla faixa para apoio de pernas, acolchoada e revestida em tecido de poliamida(nylon); Possuir Assento acolchoada em tecido de poliamida(nylon) preto; Possuir Almofada removível de sobrepor ao assento, em espuma e revestido com tecido de poliamida(nylon) preto Dobrável em "x" tubular duplo; Possuir Encosto acolchoado em tecido de poliamida(nylon) preto; Possuir Eixos horizontais das rodas 24" de rápida remoção, com deslizamento em rolamentos; Possuir Eixos verticais direcionais de remoção rápida (garfinhos) com deslizamento em rolamentos; Possuir Estrutura tubular em aço carbono 7/8"; Freios bilaterais tipo esticador; Possuir Punhos para condução em pvc preto; Possuir Rodas(aço carbono) propulsoras atrás, sobre aro(ac) com pneu inflável de 24" e cubo de alumínio; Possuir Rodas(plástico pp) direcionais na frente com pneu maciço(pvc) de 6". Altura mínima do Encosto: 42 cm; Largura mínima do Encosto: 51 cm; Largura mínima do Assento: 50 cm; Altura mínima Total: 95 cm, Largura mínima Total: 72 cm e Comprimento mínima Total: 108 cm.

Quantidade: 11 Valor Unit.: 2.630,90 Total Item: 28.939,90

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 074 Total: 734.196,12

Item: 1 Unidade: UND Marca: MAP Modelo: MAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Armário em aço - com chave, 02 portas - alto fechado em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa centra; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor verde; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 76

Valor Unit.: 2.994,00

Total Item: 227.544,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: MAP Modelo: MAP

Descrição: Mesa de escritório - Com duas gavetas medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, analise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 32

Valor Unit.: 1.214,51

Total Item: 38.864,32

Item: 3 Unidade: UND Marca: MAP Modelo: MAP

Descrição: Cadeira - Fixa empilhável com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente. para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. altura do assento entre 420 a 450 mm estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com me

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE



Quantidade: 182

Valor Unit.: 1.088,31

Total Item: 198.072,42

Item: 4 Unidade: UND Marca: MAP Modelo: MAP

Descrição: Estante confeccionado em aço/ ferro pintado - 6 prateleiras reforçadas com as seguintes características: prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt – 2000mm larg. 920mm prof. 300mm. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão classificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 78

Valor Unit.: 861,00

Total Item: 67.158,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: MAP Modelo: MAP

Descrição: Longarina com assento encosto, material de polipropileno, numero de assento: 03 lugares - Com assento e encosto separados; possuir assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, na cor verde, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. com dimensões mínimas de 470mm de largura, 420mm de profundidade com variação de +/- 5%., altura do assento entre 420 a 450 mm; possuir encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 m, na cor verde, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com dimensões mínimas do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%., extensão vertical mínima na região do central de 250 mm; a estrutura de sustentação do assento e encosto é através de conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "I" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com pa injetada em polipropileno para acabamento e proteção, provida de sapatas manufaturadas em termoplástico copolímero injetado em alta pressão. todos os componentes metálicos recebem banho desengraxaste, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °c. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.

Quantidade: 67

Valor Unit.: 1.179,00

Total Item: 78.993,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: MAP Modelo: MAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Mesa para computador - Medindo 900mmx600x750mm na cor azul. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir porta teclado medindo 600 mm (l) x 250 mm (p) fabricado em mdp de 15mm na cor cinza que deslize através de trilho corrediça com roldanas de nylon; possuir porta cpu acoplado a mesa medindo 200(l)x400mm(p); pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosão através da fosfatização inorgânica e revestimento pelo sistema epoxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 47

Valor Unit.: 575,00

Total Item: 27.025,00

Item: 7

Unidade: UND

Marca: MAP

Modelo: MAP

Descrição: Mesa para impressora - Confeccionado em mdp 15mm revestido na cor cinza cristal por ambas as faces por uma folha através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em perfil 180°. pé tipo "h", composto na base em tubo oblongo em chapa #20 (0,90mm), travessa superior tipo "u" em chapa #16 (1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em u duplo em chapa #18 (1,20mm), para encaixe de almofadas em mdp 15 mm, ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. estrutura tratada pelo processo anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó, na cor cinza cristal, camada de 30 a 40 microns e secagem em estufa de alta temperatura. pintura eletrostática líquida nas partes em aço com secagem em estufa. pés tipo octogonal de poliestireno. deve possuir as seguintes medidas: 740x900x610 mm (axlxp) com variação de +/- 5%. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 36

Valor Unit.: 341,21

Total Item: 12.283,56

Item: 8

Unidade: UND

Marca: MAP

Modelo: MAP

Descrição: Mesa de reunião - Com tampo cinza com perfil preto, diâmetro de no mínimo 110cm e pé painel em "x" confeccionado em mdp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão na mesma cor branca com acabamento em fita de pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na cor branco. possuir pé fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix. pés com ponteiros sapata tipo "u" em aço chapa #20 com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno (plástico de alto impacto) possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso. garantia mínima de 1 ano. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 11

Valor Unit.: 2.325,62

Total Item: 25.581,82

Item: 9

Unidade: UND

Marca: MAP

Modelo: MAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Arquivo, material de confecção aço - Com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; pintado com pintura líquida (esmalte sintético) em estufa a 120 °c, na cor azul. Medidas: 133x47x57 cm (axlpx) com variação de +/- 5%; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 22 **Valor Unit.: 2.667,00** Total Item: 58.674,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 021 **Total: 50.490,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: XOLANI 5lt Modelo: XOLANI 5lt

Descrição: Cilindro de gases medicinais, material de confecção e capacidade, alumínio de até 10l, acessórios: válvula, manômetro e fluxômetro.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 4.590,00** Total Item: 50.490,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 148.996,21**

Item: 1 Unidade: UND Marca: BALMAK Modelo: BALMAK

Descrição: Balança antropométrica infantil, modo de operação digital, display em cristal líquido e visor em lcd para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 15 kg e divisão mínima de 5 gramas, bandeja anatômica em abs, dimensões (cxlxa) da concha, mínimo 330x580x80 (mm), possuir teclado com no mínimo 4 teclas, possuir função liga e desliga, tara e zero; tensão: automático para 110 / 220 vca fonte externa; possui: selo do inmetro pela portaria 185/04; possuir garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 1.881,00** Total Item: 20.691,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: BALMAK Modelo: BALMAK

Descrição: Balança antropométrica adulto, modo de operação digital, display em led vermelho de alto brilho para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 200 kg e divisão mínima de 50 gramas, dimensões (cxl) da plataforma, mínimo 400x400 (mm), altura da coluna mima de 120cm, antropômetro com altura máxima de 200 cm com divisão mínima de 0,5 cm, possuir teclado com no mínimo 16 teclas, possuir função liga e desliga, tara e zero; tensão: automático para 110 / 220 vca fonte externa; possuir inmetro pela portaria 162/04; possuir garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 3.309,90** Total Item: 39.718,80

Item: 3 Unidade: UND Marca: BALMAK Modelo: BALMAK

Descrição: Estadiômetro em alumínio, escala entre 0 a 200 cm.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 1.499,99** Total Item: 16.499,89

Item: 4 Unidade: UND Marca: TOLEDO Modelo: RTOLEDO

Descrição: Balança antropométrica para obesos, modo de operação digital, display em led vermelho de alto brilho para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 300kg e divisão mínima de 50 gramas, dimensões (cxl) da plataforma, mínimo 500x500 (mm), altura da coluna mima de 120cm, antropômetro com altura máxima de 200 cm com divisão mínima de 0,5 cm, possuir teclado com no mínimo 16 teclas, possuir função liga e desliga, tara e zero; tensão: automático para 110 / 220 vca fonte externa; possuir inmetro pela portaria 162/04; possuir garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 1.771,91** Total Item: 19.491,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Item: 5 Unidade: UND Marca: BALMAK Modelo: BALMAK
Descrição: Balança digital portátil . Característica: modo de operação; digital. Capacidade máxima de pesagem: no mínimo 200 kg e divisão de 50g. Material de plataforma: vidro temperado. Display LCD integrado. Garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.
Quantidade: 7 **Valor Unit.: 839,63** Total Item: 5.877,41

Item: 7 Unidade: UND Marca: CARCI Modelo: CARCI
Descrição: Adpômetro tipo analógico, material de confecção molas de metal, tecnologia clínico. Sensibilidade de 1mm; amplitude de leitura de 80mm; pressão da mola 10g/mm²; dimensões: 24x21; molas em aço; peso aproximado de 100 gramas. Feita em fibra de vidro, inelástica e maleável; marcação de risco cardíaco; retração automática e trava; escala em centímetros com comprimento de 200 centímetros;
Quantidade: 11 **Valor Unit.: 4.247,10** Total Item: 46.718,10

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 057 **Total: 30.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: CMOS DRAKE Modelo: CMOS DRAKE
Descrição: Eletrocardiógrafo. Especificação; canais 12; operação direto no console; comunicação com computador: possui. Impressão direta no equipamento: sem conectividade wi-fi 12 canais.
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 30.000,00** Total Item: 30.000,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 058 **Total: 10.950,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: BENFER Modelo: BENFER
Descrição: Centrifuga laboratorial , tecnologia para tubos. Tipo de 04 até 30 amostras, digital.
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 10.950,00** Total Item: 10.950,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/800259f0edd3454f9b17a1ede51aba36.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/80998d6b27364da29140467ebdbdf657f.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8ba70dea26a34f16a18ed3def14f94df.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2868c0a7dba14d05a21298077713ce1b.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5abb2b9800d3467bacee58ea7d59cef3.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e02ce543d9b840369beceb005a813ba8.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fd837b409af54a1ea79edf62781aee7b.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d3901ff8fcc48b8bd5553a1b6127dc4.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ff3363fd8364a238c4d861d0f5a6a0e.pdf>
- Horário:** 24/09/2021 15:57 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/54eab4e6b68d462c95f82ff2feb4e415.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE



Horário: 24/09/2021 15:57 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3b9a7ade9dc64d1f9ce86478a55c2212.pdf>
Horário: 24/09/2021 15:57 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/28a4785c122345ae9bdc79be73581e87.pdf>
Horário: 24/09/2021 15:57 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e334e59292434f8d851a6956e3e5c3cd.pdf>
Horário: 24/09/2021 15:57 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/05a24e112e9241e7961ad4b1e6d1c273.pdf>
Horário: 24/09/2021 15:57 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a607af67b5414db889c9a02e01e51f65.pdf>
Horário: 24/09/2021 15:57 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90d56156aab4e74bd50cd4b8a79ce83.pdf>
Horário: 24/09/2021 15:57 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/12cbb947cdd0432291a5ac6c6c3c68ef.pdf>
Horário: 24/09/2021 15:57 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba57a8c014974bfaa96dabdb54953732.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço