

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SSPE013/2021

Processo Administrativo Nº SSPE013/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS

Data de Publicação: 27/08/2021 12:09:27

			TOTAL DO PROCESSO: 873.767,00
URSA COMERCIAL LTDA		26.628.908/0001-38	873.767,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 076	Total: 190.721,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: MICRODONT	Modelo: JS
<p>Descrição: Jato de bicarbonato, console com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato. Acessórios: 01 peça de mão para o jato de bicarbonato. Conectado ao terminal bordem da alta rotação do equipo, caneta do jato de Bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e Autolavagem, regulagem do spray (água) e do ar no próprio altjet. Acionamento Através do pedal do equipo.</p>			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 2.466,00		Total Item: 24.660,00
Item: 2	Unidade: UND	Marca: DENTEMED	Modelo: MAGNUS
<p>Descrição: Cadeira odontológica completa com equipo tipo cart, sugador e refletor, cabeceira, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de alta rotação, unidade auxiliar (sugador), comando da cadeira (pedal), cuba porcelana cerâmica, terminais no mínimo 3.</p>			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 17.027,00		Total Item: 85.135,00
Item: 3	Unidade: UND	Marca: ALT	Modelo: ALTSONIC JET CERAMIC
<p>Descrição: Ultrassom odontológico com caneta, transdutor do ultra-som autoclave, jato de bicarbonato integrado e reservatório de líquido. O equipamento possui regulagem ultrassônica totalmente digital. Possui gabinete constituído de plástico resistente composto por copo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato poliadesivo, localizado na parte frontal do gabinete que possui funções e o comando do ultrassom. A pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada, e através das válvulas solenoides, é possível o corte e aspiração simultaneamente. Possui registro de água e ar que permite o ajuste fino e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão da ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétricas que acoplado ao dispositivo elétrico, fornece oscilações com frequências entre 29 31 khz . Possui um controle da potência ultrassônica, sendo ajustável conforme a necessidade de cada operação. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico, que efetua a mistura do ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento, e as capas das peças da ultrassom e jato de bicarbonato são removíveis e autolaváveis. O sistema dispõe de reservatórios para líquidos com recipientes removíveis e bomba peristáltica elétrica. Itens: possui 3 insertos. Chave para insertos. Possui 1a. Possui reservatório para líquido (bomba peristáltica). Tensão: bivolt (127v / 220v) . Potencia 42 va. Frequência: 50/60 hz. Frequência da ultrassom : 29 a 32 kh. Pressão da entrada de ar: 483 kpa . Dimensões: 17 cm de altura x 20,5 cm de largura x 27 cm de comprimento. Peso: 3,7 kg</p>			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 2.058,00		Total Item: 16.464,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca: FAVA	Modelo: ENDO
<p>Descrição: Caixa para desinfecção de limas endodônticas, capacidade de até 9 limas.</p>			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.125,00		Total Item: 11.250,00
Item: 5	Unidade: UND	Marca: FIAC	Modelo: ODONTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Compressor odontológico, isento de óleo, 54 dB(A) de ruído, Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Capacidade de 40 litros

Quantidade: 8 Valor Unit.: 4.907,00 Total Item: 39.256,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: MICRODONT Modelo: BS

Descrição: Fotopolimerizador de resinas tipo led, sem fio e sem radiômetro. Polimerização de 10 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250 mw/cm²; modos de uso: rampa. Pulsado: polimerização de 15 segundos para camadas compósitas de até 2mm; potência: 1250mw/cm²; modo de uso: contínuo. Aplicações: restaurações diretas e indiretas; colagem de brackts e acessórios ortodônticos; clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais; cimentação e desivação fotopolimerizáveis; colagem de facetas e lentes de contato dentais; outras características; display digital; profundidade de fotopolimerização de 6mm; temporizador para polimerização e clareamento: 5,10,15 e 20 segundos; com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; comandos de programação na própria caneta; corpo confeccionado em abs injetado; intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria; a solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria; tempo de uso de carga total- 120 minutos; silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; bivolt automático 100-240v; ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz). Autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Modo de uso: rampa, contínuo e pulsado. Especificações técnicas: comprimento sem a ponteira:19,4cm; comprimento com a ponteira: 25,0 cm; alimentação: bivolt automático 100-240 v; frequência: 50/60 hz; peso da peça de mão: 0,18 kg; peso bruto com embalagem : 0,65 kg; comprimento de onda: 420 a 480 nm; emissor de luz: led (light emitting diode); bateria: 3,6v – 1400 mah; potência de luz: 1250 mw/cm².

Quantidade: 10 Valor Unit.: 924,00 Total Item: 9.240,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: ALT Modelo: THOR

Descrição: Bomba de vácuo até 2hp/cv com potência a vácuo de 0,5 a 1,2 hp/a partir de 100mmhg; conjunto de vácuo em nylon de alta resistência; baixo ruído;

Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.358,00 Total Item: 4.716,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 084 Total: 104.952,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: Esfigmomanômetro adulto, tipo material de confecção da braçadeira, analógico, nylon. Aparelho de pressão arterial. O aparelho possui mecanismo com mostrador graduado correspondente a pressão em milímetros. Manômetro: com escala de 0 a 300 mmhg com anel de proteção aferido pelo controle de qualidade. Válvula: precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar. Medida da braçadeira : 52x14cm; abrangência circunferência do braço: 18x36cm; tamanho manguito: 12x22cm;

Quantidade: 44 Valor Unit.: 95,00 Total Item: 4.180,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: INFANTIL

Descrição: Esfigmomanômetro infantil tipo analógico, material de confecção da braçadeira: nylon, fecho de metal; corpo metálico cromado, alta durabilidade;

Quantidade: 11 Valor Unit.: 203,00 Total Item: 2.233,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: PREMIUM Modelo: OBESO

Descrição: Esfigmomanômetro obeso tipo analógico. Material de confecção da braçadeira; nylon. Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável; fechamento com velcro; manômetro : caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial; Composição: membrana de plástico rígido; auscultador; tubo em y de pvc; câmara de som em liga de alumínio; fone biauricular de cobre cromado; par de olivas rígidas;

Quantidade: 12 Valor Unit.: 126,00 Total Item: 1.512,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: CONTEC Modelo: SONOLINE

Descrição: Detector fetal tipo portátil, tecnologia digital com display.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Quantidade: 33	Valor Unit.: 1.089,00	Total Item: 35.937,00	
Item: 5	Unidade: UND	Marca: MISSOURI	Modelo: 022
Descrição: Lanterna clínica tipo led.			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 139,00	Total Item: 2.919,00	
Item: 6	Unidade: UND	Marca: PREMIUM	Modelo: INFANTIL
Descrição: Estetoscópio infantil, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável ; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas – melhor acústica e conforto; anel anti-frio-conforto térmico ao paciente.			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 119,00	Total Item: 1.309,00	
Item: 7	Unidade: UND	Marca: PREMIUM	Modelo: ADULTO
Descrição: Estetoscópio adulto, auscultador, aço inoxidável, tipo duplo; oscultador duplo em aço inoxidável ; altíssima sensibilidade acústica; haster ajustáveis permite melhor ergonomia; olivas anatômicas – melhor acústica e conforto; anel anti-frio-conforto térmico ao paciente.			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 190,00	Total Item: 3.990,00	
Item: 8	Unidade: UND	Marca: GM	Modelo: G1B
Descrição: Oxímetro de pulso tipo portátil (de mão) com 1 sensor. Dimensões de pulso portátil com curva (bateria carregável + carregador); altura de 10 cm; largura de 10 cm; peso 500 gramas; tv lcd colorido de alta resolução; tela rotacional; permite visualização na vertical e horizontal; frequência cardíaca; força de pulso; onda pletismográfica e tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros; ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão usb para computador; software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; (opcional não incluso); capa protetora com suporte para acomodar em superfície planas; alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; alarme visual e sonoro; três modos de funcionamento; quatro modos de exibição; dados podem ser transferidos para alimentação ac: 100-240vac; 47-62hz; baterias; 4* aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações: tempo do funcionamento : o para 45& deg; armazenamento temp: -20 para +60& deg; umidade relativa do ar: 30-90% (operacional) ; 10-95% (armazenamento) ; acessórios incluso: 01 oxímetro portátil com curva ut-100;01 sensor de spO2reutilizável adulto; 04 baterias ni-mh recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240vac); 01 manual de operação.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 1.489,00	Total Item: 10.423,00	
Item: 9	Unidade: UND	Marca: MIKATOS	Modelo: TK
Descrição: Otoscópio simples . Característica física: iluminação fibra optica/led. Composição: 5 a 10 espelhos reutilizáveis.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 515,00	Total Item: 3.605,00	
Item: 10	Unidade: UND	Marca: HR	Modelo: INALOCLIN
Descrição: Central de nebulização. Característica: tipo compressor, nº de saídas: de 3 a 4 saídas/ suporte com rodízios: possui, potência mínimo de ¼ de hp.			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 1.676,00	Total Item: 18.436,00	
Item: 11	Unidade: UND	Marca: MEDICATE	Modelo: MD
Descrição: Nebulizador portátil tipo compressor, número de saídas simultâneas 01.			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 167,00	Total Item: 3.006,00	
Item: 12	Unidade: UND	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
Descrição: Oftalmoscópio, composição em alumínio com até 5 aberturas /led; óptica selada a prova de poeiras; borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; cabeça em abs, resistente a impactos; seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 2.486,00	Total Item: 17.402,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 029	Total: 215.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Item: 1	Unidade: UND	Marca: RN	Modelo: RN1401
Descrição: Negatoscópio 2 corpos. Estrutura em chapa de aço, com chapa leitosa semi opaca, lâmpadas LED. Disponível em duas voltagens. Altura: 480mm. Largura: 110mm. Comprimento: 740 mm.			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 638,00	Total Item: 13.398,00	
Item: 2	Unidade: UND	Marca: RN	Modelo: RN1402
Descrição: BIOMBO DE AÇO OU ALUMINIO DE 02MM/CURVO, com área de proteção de 600x500mm, construído em fórmica na cor branca, montado sobre estrutura de ferro com pintura eletrostática. rodízios giratórios com freios, sistemas de estabilidade entre o suporte e a área de proteção para que o material não caia com o peso.			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 1.600,00	Total Item: 20.800,00	
Item: 3	Unidade: UND	Marca: ARTMED	Modelo: ART032
Descrição: Biombo Plumbífero, em aço ou alumínio de 02mm/curvo, com área de proteção de 600x500mm, construído em fórmica branca,, montado sobre estrutura de ferro com pintura eletrostática. Rodízios giratórios com freios, sistema de estabilidade entre o suporte e a área de proteção para que o material não caia com o peso.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 2.816,00	Total Item: 28.160,00	
Item: 4	Unidade: UND	Marca: CASTOFAR	Modelo: CMG
Descrição: Mocho, Com encosto e assento estofado com rodízios Base tubular em aço diâmetro 3/4" X 1,2 mm apoio triplo, pés com 5 rodízios. Regulável em altura movimento giratório do assento, . Altura mínima: 460 mm Altura máxima: 700mm Sistema de elevação Pistão a gás.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 620,00	Total Item: 6.200,00	
Item: 5	Unidade: UND	Marca: RN	Modelo: RN0100
Descrição: Armário vitrine com duas portas, com laterais e prateleiras de vidro, fechadura Com chaves, 3 prateleiras confeccionado em chapa de aço 26 pintado com tinta epoxi-pó com secagem em estufa de alta temperatura. Dimensões mínimas: 150x35x70cm			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 1.760,00	Total Item: 19.360,00	
Item: 6	Unidade: UND	Marca: ARTMED	Modelo: ART165
Descrição: Foco refletor ambulatorial , iluminação de led, haste flexível. Tripé,voltagem: bivolt; potência: 12w. Dimensões: 80x18x30cm (c xlx a); peso: 7kg; itens inclusos: 01 foco de luz fria concentrado a led com tripé			
Quantidade: 11	Valor Unit.: 558,00	Total Item: 6.138,00	
Item: 7	Unidade: UND	Marca: RN	Modelo: RN0702
Descrição: Mesa de mayo, material confeccionado em aço inoxidável de rodízio, base construída em tubo de aço inox redondo 1" x1.20mm-aisi304; suporte para bandeja c/ haste de altura regulável em aço inox 5/8 x 1.20mm-ais304; acompanha 01 bandeja em aço inoxidável (480x320)mm; altura ajustável por meio de manípulo; os 03 pés com rodízio giratórios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadamente: 680x470x850 mm; altura máxima: 1200mm.			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 1.010,00	Total Item: 21.210,00	
Item: 8	Unidade: UND	Marca: RN	Modelo: RN1000
Descrição: Escada com 2 degraus, confeccionada em aço inoxidável.			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 750,00	Total Item: 26.250,00	
Item: 9	Unidade: UND	Marca: RN	Modelo: RN1300
Descrição: Suporte de soro tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável, Com base em quadripé, Coluna em tubo de aço inoxidável . Haste em aço inox com 3ganchos.			
Quantidade: 22	Valor Unit.: 272,00	Total Item: 5.984,00	
Item: 10	Unidade: UND	Marca: RN	Modelo: RN08007



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Mesa de exames confeccionado em madeira/mdp/mdf/similar, capacidade mínima de 150 kg, Com cabeceira móvel e porta papel com leito estofado e gabinete com estrutura com 3 portas e 3 gavetas decorativas e pés com ponteiros em polipropileno. Dimensões mínimas:180x55x70cm.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 746,00 Total Item: 8.952,00

Item: 11 Unidade: UND Marca: RN Modelo: RN0401

Descrição: Carro de curativos, confeccionado em aço inoxidável, com acessórios balde e bacia. Estrutura tabular de aço inox 7/8" 22,22 mm com parede 1,22mm; tampo e prateleira confeccionados aço inox 430, com 0,75mm de espessura; acabamento nas extremidades das prateleiras sem arestas cortantes; varanda (guarnição) em aço inox de 1/4" (6,35mm) ao redor das prateleiras; suporte de balde e bacia em aço inox 5/16" (7,93 mm); acompanha balde de inox, capacidade de 10 litros e 20cm de diâmetro; acompanha bacia em inox de 30cm de diâmetro; acabamento polido; pés com rodízios giratórios de 50mm (2") de diâmetro; peso máximo suportado pela prateleira: 20 kg. Peso (gramas): 10kg. Altura (cm):80cm; largura (cm):40cm; comprimento (cm): ,1,1m.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 1.216,00 Total Item: 12.160,00

Item: 12 Unidade: UND Marca: RN Modelo: RN13001

Descrição: Braçadeira para injeção, material de confecção aço inoxidável, apoio do braço tipo pedestal altura regulável, com estrutura regulável, concha em aço inox e pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 0,86m (altura mínima) até 1,14m (altura Máxima)

Quantidade: 22 Valor Unit.: 298,00 Total Item: 6.556,00

Item: 13 Unidade: UND Marca: RN Modelo: RN08000

Descrição: Mesa ginecológica, Leito estofado, revestimento em courvin dividido em três partes, encosto regulável e apoio para os pés assento fixo, pés com ponteiros plásticos. Dimensões mínimas: 180x55x85cm

Quantidade: 11 Valor Unit.: 824,00 Total Item: 9.064,00

Item: 14 Unidade: UND Marca: RN Modelo: RN0900

Descrição: Banqueta, material de confecção: aço inoxidável, com assento estofado, Regulável em altura, movimento giratório do assento. Altura mínima: 460 mm Altura máxima: 700mm.

Quantidade: 22 Valor Unit.: 500,00 Total Item: 11.000,00

Item: 15 Unidade: UND Marca: RN Modelo: RN0600

Descrição: Cadeira para coleta de sangue com assento e encosto estofado articuláveis no movimento de inclinação, braçadeira regulável, braço cromado com concha em poliuretano estrutura de aço e pés com ponteiros de borracha.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 825,00 Total Item: 825,00

Item: 16 Unidade: UND Marca: PROLIFE Modelo: PL

Descrição: Cadeira de rodas para obeso – Possuir Apoio (plástico pp) para os pés, individuais, articulados, com ajuste de altura e removível; Possuir Apoio para o braço com acabamento em eva e courvim preto, com lateral escamoteável e protetor de roupas em tecido poliamida(nylon) preto; Possuir Apoio de pernas com articulação lateral e removível; Possuir Ampla faixa para apoio de pernas, acolchoada e revestida em tecido de poliamida(nylon); Possuir Assento acolchoada em tecido de poliamida(nylon) preto; Possuir Almofada removível de sobrepor ao assento, em espuma e revestido com tecido de poliamida(nylon) preto Dobrável em "x" tubular duplo; Possuir Encosto acolchoado em tecido de poliamida(nylon) preto; Possuir Eixos horizontais das rodas 24" de rápida remoção, com deslizamento em rolamentos; Possuir Eixos verticais direcionais de remoção rápida (garfinhos) com deslizamento em rolamentos; Possuir Estrutura tubular em aço carbono 7/8"; Freios bilaterais tipo esticador; Possuir Punhos para condução em pvc preto; Possuir Rodas(aço carbono) propulsoras atrás, sobre aro(ac) com pneu inflável de 24" e cubo de alumínio; Possuir Rodas(plástico pp) direcionais na frente com pneu maciço(pvc) de 6". Altura mínima do Encosto: 42 cm; Largura mínima do Encosto: 51 cm; Largura mínima do Assento: 50 cm; Altura mínima Total: 95 cm, Largura mínima Total: 72 cm e Comprimento mínima Total: 108 cm.

Quantidade: 11 Valor Unit.: 1.753,00 Total Item: 19.283,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 052 Total: 301.614,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: TCL Modelo: TAC



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Ar Condicionado (Tipo Split) - 12.000 Btu's - Ciclo de ar: quente/frio; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w; potência máxima: 1085w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0; vazão de ar (m³/h)550; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 54db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, hold e timer; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 (doze) meses, prestada no estado do Ceará.

Quantidade: 53 **Valor Unit.: 2.402,00** Total Item: 127.306,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: ESMALTEC Modelo: ROC

Descrição: Geladeira, refrigerador - Capacidade mínima de 245 litros ou superior - 1 porta, cor: branco, com gaveta, porta latas; classe a em consumo de energia com mais economia, gaveta de frios e carnes para melhor aproveitamento de espaço e visualização dos alimentos, gavetão de legumes transparente para melhor organização e visualização dos alimentos, iluminação lateral; espaço na porta com 2 prateleiras internas removíveis e reguláveis; possui separador de garrafas, que comportam garrafas de até 2,5 l. garantia: 12 (doze) meses.

Quantidade: 22 **Valor Unit.: 2.154,00** Total Item: 47.388,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: CONSUL Modelo: MLB

Descrição: Fogão 06 bocas - Tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; puxador do forno em aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: 6 (seis); tipo de queimadores: 04 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir certificação do inmetro; grades fixas e botões removíveis; mesa sem furação; válvula de segurança; possuir dispositivo de segurança para o forno; capacidade do forno: 87 litros; prateleiras: 01 fixa; auto limpante; pés altos; proteção térmica traseira; tipo de gás: glp; eficiência energética mesa e forno: classe a; alimentação: bivolt; garantia: 01 ano.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 2.204,00** Total Item: 15.428,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: VENTSOL Modelo: VP

Descrição: Ventilador De Parede 60cm - Dimensão da grade: 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno de 60cm de diâmetro. Possuir motor com rolamento e potência de 220 w; selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300rpm. Garantia do fabricante de no mínimo 12 meses (ano), contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo inmetro.

Quantidade: 47 **Valor Unit.: 576,00** Total Item: 27.072,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: PHILCO Modelo: PTV

Descrição: Televisor: smart tv led 32 polegadas - Brilho minimo: 210cd/m, imagem: resolução: 1366 x 768, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 178 x 178; áudio: potência: 20w rms; função para reduzir ruído da imagem, infinite surround system, info, programação de canais, e closed caption; receptor dtv e dispositivo wireless integrados; alimentação: 100~240vac 50-60hz, sistema de cores: pal-m / n / ntsc; idiomas: português, inglês e espanhol; conexões: - entrada áudio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 1x, entradas hdmi: 2x, entrada s/pdif: 1x, entrada rf (digital e analógico): 1x entrada rj 45 (lan): 1x; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação. com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 1.648,00** Total Item: 18.128,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: LIBEL Modelo: PS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE

Descrição: Bebedouro - Com 2 torneiras de pressão inox, totalmente em aço inox com refrigeração através de compressor, com duas torneiras sendo uma em jato para boca e outra para copo, ambas com regulagem de jato, em aço inox; para ser utilizado em estabelecimento de grande movimento com vazão mínima de 50 litros de água por hora para; sistema de filtragem através de filtro de carvão ativado que deve acompanhar bebedouro; possuir sistema easy clean; dreno para limpeza; possuir pés antiderrapante;. possuir selo do inmetro através de certificado válido junto a portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro que deverá acompanhar a proposta de preço, sob pena de desclassificação. possuir garantia mínima de um ano.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 1.750,00** Total Item: 43.750,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: MONDIAL Modelo: D05

Descrição: Aparelho de dvd - Com entrada usb frontal; Saída HDMI; Display digital; reproduz as mídias: DVD, DVD +R/RW, CD, VCD, DVCD, WMA, MP3 E JPG; saída de áudio e vídeo: componente + composto; decodificador de áudio digital (ac3); sistema de cor: ntsc / pal-m / auto; funções: zoom play, censura, multiângulo, câmera lenta e proteção de tela; possuir função que permite copiar arquivos gravados num cd/dvd de dados para um dispositivo usb sem a utilização de um computador; função karaokê com pontuação; idioma: português; bivolt automático; com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 209,00** Total Item: 2.299,00

Item: 8 Unidade: UND Marca: LENOX Modelo: CA

Descrição: Aparelho de som - Conexão bluetooth, radio fm, karaokê, botão liga e desliga, display digital, formatos compatíveis com mp3, potencia de saída mínima de 80w rms, entrada p10 6,3 mm para microfone e guitarra e auxiliar p2 para fone de ouvido, leitor de cartão sd ate 32gb, entrada usb para pendrive, bateria interna recarregável, 1500 mah, acompanha manual de usuário, adaptador de energia bivolt, conexões compatíveis com diversos equipamentos de áudio como: microfone, guitarra, iphone, ipood, ipad, celulares, notebook e computador. possuir alça para transporte. com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Quantidade: 11 **Valor Unit.: 463,00** Total Item: 5.093,00

Item: 9 Unidade: UND Marca: BIOTRON Modelo: DEST

Descrição: Destilador de água com capacidade de até 5 litros/ hora. Equipamento para destilação de água . Equipamento desenvolvido para atendê-lo na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada;

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.063,00** Total Item: 10.630,00

Item: 10 Unidade: UND Marca: AGIR Modelo: PROTECT SEAL

Descrição: Seladora tipo aplicação, manual, 25 cm – Possuir selagem instantânea, sem precisar de pré aquecimento; Possuir fita chata de níquel cromo de no mínimo 3mm de largura; Cor branca na pintura epóxi; Possuir voltagem bivolt com seletor de voltagem.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 452,00** Total Item: 4.520,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 055 **Total: 45.492,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ALT Modelo: AHM

Descrição: Câmara de esterilização em aço inoxidável – CAPACIDADE: ATÉ 40 LITROS. - PAINEL digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras. - Controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico, com grande liberdade de ciclos programáveis. - Fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados. - Secagem programável do material, com opção de ciclos extras. - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. - Diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras. - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção

Quantidade: 17 **Valor Unit.: 2.676,00** Total Item: 45.492,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 025 **Total: 12.900,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: BIONET Modelo: CARDIOCARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE



Descrição: Eletrocardiógrafo. Especificação; canais 12; operação direto no console; comunicação com computador: possui. Impressão direta no equipamento: sem conectividade wi-fi 12 canais.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 12.900,00** Total Item: 12.900,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 2.748,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: LABOR Modelo: CLD

Descrição: Centrífuga laboratorial , tecnologia para tubos. Tipo de 04 até 30 amostras, digital.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.748,00** Total Item: 2.748,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/86c7cd6f007046079b60f9d6a5940a4b.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a6218cee94694975aa2e11410963aa5b.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d7624d4045d047c491e01e65dca6bb12.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/df60cefd3ef044f8ba76f7499da21c44.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5c15bc98c6dc421682af36bd0d75dc65.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/99aff7dfa90440ea854fa1f285b674e4.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eded300d15e64de9b94ba25f80335140.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b4b11e4590e4baaa4bcb4f2f5c0078e.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c510df450764c0b844bcac35f60ef32.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1a2d0d9db854a388e068a5f3e4f645b.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/205265f533fb41fab6d65cc429455578.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2e4d4ba2e5f4445a973fdaa314f6179c.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f083acb445c3454995b993dbf8066edd.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9a606c201c9f4b18b94060b968e4824d.pdf	
Horário: 24/09/2021 18:25	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ed441df783f4079b0f69cc4b270df98.pdf	
Horário: 27/09/2021 09:54	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/599d901c2d8545edae443dbc9cfc7ed.pdf	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE
NOVA RUSSAS-CE



Horário: 24/09/2021 18:25

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3a841239e755481085b6bc00da122743.pdf>

Horário: 24/09/2021 18:25

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/41ffb3d8ca874dc6bae13d0636de8599.pdf>

Horário: 24/09/2021 18:25

Documento: Prova de Inscrição Estadual

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b15afbb09dc8429baf50582c3055a709.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------